Katalog krbů a kamen

kamna | sporáky | krbové vložky

KVĚTEN 2019

Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační.
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.
Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní [DPC].
Změna cen vyhrazena.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Obrázky jsou pouze ilustrační.
Zkratka č. je číslo karty zboží.

Ceny v katalogu jsou uvedeny BEZ DPH.
Ceny platí od 1. 5. 2019 do vydání nového katalogu.

© 2019 GC SKUPINA

KAMNA **KRATKI** ..... 4 - 7
KRBOVÉ VLOŽKY **KRATKI** ..... 8 - 15
KAMNA A SPORÁKY **MBS** ..... 16 - 21
SPORÁKY **ALFAPLAM** ..... 22 - 24
KAMNA A SPORÁKY **VICTORIA** ..... 25 - 27
KAMNA **COLOR** ..... 28 - 29
KAMNA A SPORÁKY **LA NORDICA** ..... 30 - 33
KAMNA **FABRICOR** 34
KAMNA **JOTUL** ..... 35 - 37
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY **HAAS+SOHN** ..... 38 - 41
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY **ROMOTOP** ..... 42 - 45
KAMNA A SPORÁKY **THORMA** ..... 46 - 49
KRBOVÉ VLOŽKY **BEFHOME** ..... 50 - 53
KRBOVÉ VLOŽKY **ARYSTO** ..... 54 - 57
KAMNA **GUČA** ..... 58 - 59
KAMNA **BRONPI** 60
KAMNA **BOREAL** 61
PELETOVÁ KAMNA **LIPOVICA** ..... 62 - 63
PELETOVÁ KAMNA **LINEA VZ** ..... 64 - 65
PLYNOVÉ KRBY **KARMA** ..... 66 - 67
KAMNA A SPORÁKY **WAMSLER** ..... 68 - 70
KAMNA **DOVRE** ..... 71 - 73
VENTILÁTORY PRO KAMNA 74
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU **FERMIT** 75
SKLA POD KAMNA **LIENBACHER** 76
VYSAVAČE POPELA **LIENBACHER** 77
KRBOVÉ NÁŘADÍ A KOŠE NA DŘEVO **LIENBACHER** ..... 78 - 79
AUTOMATICKÉ REGULACE SPALOVÁNÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE **TATAREK** ..... 80 - 81
MATERIÁLY PRO STAVBU KRBU ..... 82 - 83

MBS MAGNUM MBG 4 MASTEK

ZÁRUKA 5 LET

Kamna **KOZA K** jsou vyrobena z kvalitní litiny a zaujmou líbivým designem. Přívod vzduchu nad sklem (tzv. oplach skla) zajistí jeho čistotu. Komfort navyšuje možnost horního i zadního připojení (u „průhledové" varianty pouze horní) spolu se systémem **„cold grip"**, čili bezpečného odnětí rukojeti dvířek bez popálení. Kamna mohou být kromě klasické verze i v provedení ASDP nebo TF.

KOZA K8 PRŮHLEDOVÁ
č. 375 977
Cena: 14 004 Kč

KOZA K6

rozměry výrobku	v/š/h	630×578×490 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300×450×270 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		7 - 11 kW
účinnost		76 %
hmotnost		118 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

ASDP
- **automatické řízení přívodu vzduchu**

KOZA K6
č. 375 962
Cena: 10 252 Kč

s regulací **KOZA K6 ASDP**
č. 375 963
Cena: 12 524 Kč

s ventilátorem **KOZA K6 TF**
č. 375 964
Cena: 13 159 Kč

KOZA K7

rozměry výrobku	v/š/h	557×536×413 mm
rozměry topeniště	v/š/h	240×430×250 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		3 - 8 kW
účinnost		71 %
hmotnost		75 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

ASDP
- **automatické řízení přívodu vzduchu**

KOZA K7
č. 375 967
Cena: 6 077 Kč

s regulací **KOZA K7 ASDP**
č. 375 969
Cena: 7 927 Kč

s ventilátorem **KOZA K7 TF**
č. 375 971
Cena: 8 508 Kč

ZÁRUKA 5 LET

ASDP - **automatické řízení přívodu vzduchu** do kamen, fungující na principu bimetalu. Termostat se samočinnou regulací zajišťuje automatickou regulaci přívodu vzduchu do topeniště a tím i spalovací teplotu v kamnech. Použití termostatu se sníží spotřeba dříví k topení až o 30% ve srovnání s kamny, která systém pro automatické řízení spalovacího procesu nemají.

TF – ventilátor Turbofan, umístěný na zadní straně kamen, zajišťuje efektivní distribuci tepla po celé místnosti. Je řízen termostatem, napájení je ze sítě. Toto řešení výrazně zvyšuje uživatelský komfort, sami si zvolíte při jaké teplotě ventilátor začne pracovat.

KOZA K8

č. 375 972
Cena: 12 154 Kč

KOZA K8 ASDP s regulací
č. 375 976
Cena: 14 004 Kč

KOZA K8 TF s ventilátorem
č. 375 978
Cena: 14 585 Kč

TF
- **ventilátor turbofan**

KOZA K8

rozměry výrobku	v/š/h	626×666×382 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300×450×230 mm
jmenovitý výkon		9 kW
rozsah výkonu		5 - 11 kW
účinnost		75 %
hmotnost		126 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

KOZA K9

č. 375 979
Cena: 12 789 Kč

KOZA K9 ASDP s regulací
č. 375 980
Cena: 15 220 Kč

KOZA K9 TF s ventilátorem
č. 375 981
Cena: 15 801 Kč

KOZA K9

rozměry výrobku	v/š/h	660×766×546 mm
rozměry topeniště	v/š/h	230×650×310 mm
jmenovitý výkon		10 kW | 13 kW
rozsah výkonu		5,5 - 13,5 kW
účinnost		75 %
hmotnost		165 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo | uhlí

ROŠT NA UHLÍ PRO K9

č. 4 117 186
Cena: 911 Kč

ROŠT NA UHLÍ PRO K9

materiál	ušlechtilá ocel
barva	odolná vůči vysokým teplotám

KOZA K10

č. 375 959
Cena: 10 728 Kč

KOZA K10 ASDP s regulací
č. 375 955
Cena: 12 524 Kč

KOZA K10 TF s ventilátorem
č. 375 961
Cena: 13 159 Kč

KOZA K10

rozměry výrobku	v/š/h	685×389×592 mm
rozměry topeniště	v/š/h	330×330×420 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		6 - 13 kW
účinnost		75 %
hmotnost		109 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo

- varná plotna

ZÁRUKA 5 LET

Kamna **KOZA K5** jsou moderní výrobek v několika různých variacích, s velkoplošným prosklením dvířek a spalovací komorou osazenou vystýlkou Acumotte. Kamna vynikají robustní konstrukcí (ocel nebo ocel+litina) a snadným ovládáním.

KOZA K5 130 ocel+litina

Cena: 12 683 Kč

č. 383 359

rozměry výrobku	v/š/h	628x452x406 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5-9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	118 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 150 ocel+litina

Cena: 12 683 Kč

č. 439 826

rozměry výrobku	v/š/h	628x452x406 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5-9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	118 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 S

rozměry výrobku	v/š/h	628x452x406 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5 - 9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 S ocel

č. 453 446

Cena: 12 683 Kč

KOZA K5 S N

rozměry výrobku	v/š/h	942x462x410 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5 - 9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	119 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 S N ocel, s nohou

č. 438 148

Cena: 13 951 Kč

KOZA K5 S W

rozměry výrobku	v/š/h	942x462x410 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5 - 9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	125 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 S W ocel, zásobník

č. 445 207

Cena: 13 951 Kč

KOZA K5 S W D

rozměry	v/š/h	942x462x410 mm
rozměry topeniště	v/š/h	350x305x240 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
rozsah výkonu	5,5 - 9 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	132 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	

KOZA K5 S W D ocel, zásobník s dvířky

č. 450 784

Cena: 13 951 Kč

ZÁRUKA 5 LET

Kamna řady **KOZA AB** jsou vysoce moderní výrobek v souladu s nejmodernějšími trendy. V nabídce v ocelové verzi (**AB S**) nebo ocel s keramikou (**AB S K**). Ve výbavě nechybí přívod externího vzduchu, sekundární spalování, obloukové sklo, dvojitý deflektor a u modelů bez nohy (bez označení N) i zásobníkový prostor otevíraný jemným stlačením. Varianta **GLASS** pak nabízí designové prosklení dvířek topeniště, překrývající celá dvířka. Modely s označením **NO** jsou umístěny na otočné noze, kamna pak můžete libovolně natáčet pod různými úhly do místnosti. Konstrukce kamen umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a v domech s rekuperací.

KOZA AB S DR — Cena: 13 951 Kč
č. 480 760

rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	110 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S DR N — Cena: 15 854 Kč
č. 480 755

KOZA AB S DR NO — Cena: 19 024 Kč
otočná, č. 528 330

rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	108/113 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S DR K — Cena: 24 732 Kč
č. 480 751

rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	116 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S DR N K — Cena: 22 829 Kč
č. 528 331

rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	106 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S DR N GLASS č. 528 333 — Cena: 22 195 Kč

KOZA AB S DR NO GLASS otočná, č. 528 340 — Cena: 25 366 Kč



rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	110/120 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S DR NO GLASS K — Cena: 32 341 Kč
otočná, č. 528 334

rozměry výrobku	v/š/h 1052x528x422 mm
rozměry topeniště	v/š/h 470x292x222 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	5,5 - 10,5 kW
účinnost	78 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S 2 — Cena: 19 024 Kč
č. 445 209

rozměry výrobku	v/š/h 1052x761x460 mm
rozměry topeniště	v/š/h 460x555x296 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4 - 12 kW
účinnost	80 %
hmotnost	142 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

KOZA AB S 2 K — Cena: 29 805 Kč
č. 528 335

rozměry výrobku	v/š/h 1052x761x460 mm
rozměry topeniště	v/š/h 460x555x296 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4 - 12 kW
účinnost	80 %
hmotnost	150 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo

▪ integrovaný přívod externího vzduchu

ZÁRUKA 5 LET

Teplovzdušné krbové vložky řady **NADIA** jsou vyrobeny v souladu s nejmodernějšími trendy v konstrukci vložek. Jsou vyrobeny z kotlové oceli, topeniště je vyloženo materiálem Acumotte. Vložka je vybavena vestavěným přívodem externího vzduchu s regulační klapkou, dekorativním sklem s černým lemováním, na přání může být za příplatek vybavena pružinou dvířek (mimo model Gilotina). Tato vložka umožňuje změnu otevírání dvířek, standartně jsou panty vlevo a sami si je můžete přeinstalovat na opačnou stranu (mimo model Gilotina, ten má zase navíc rodičovský zámek proti neautorizovanému otevření dvířek). Litinové hrdlo kouřovodu je stavitelné v rozsahu 360°, místo něj je možné dokoupit adaptér pro teplovodní výměník či pro akumulační kroužky, které rozšíří možnosti využití tohoto topidla. Spalování je bezroštové, díky tomu odstraňujete z vložky minimum popela. Vzhledem ke své konstrukci a parametrům jsou tyto vložky vhodné i do nízkoenergetických domů a pro rekuperační systémy.

v/š/h

	NADIA 8	NADIA 10	NADIA 12	NADIA 13	NADIA 14
rozměry výrobku:	1211x484x445 mm	1211x684x445 mm	1211x834x445 mm	1331x834x445 mm	1162x979x445 mm
rozměry topeniště:	471x348x306 mm	471x544x306 mm	471x694x306 mm	601x694x306 mm	422x837x306 mm
jmenovitý výkon:	7 kW	10 kW	12 kW	13 kW	14 kW
rozsah výkonu:	3 - 9 kW	5 - 12,5 kW	8 - 16 kW	6 - 16,5 kW	6,5 - 17 kW
účinnost:	80 %	80 %	80 %	81 %	80 %
hmotnost:	106 kg	128 kg	149 kg	178 kg	173 kg
průměr kouřovodu:	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
palivo:	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo
	č. 390 965	č. 388 894	č. 393 545	č. 414 592	č. 393 555
cena	Cena: 19 764 Kč	Cena: 21 508 Kč	Cena: 25 577 Kč	Cena: 27 321 Kč	Cena: 27 902 Kč

NADIA 10 GILOTINA

Cena: 30 228 Kč

č. 390 988

rozměry výrobku	v/š/h	1317x787x499 mm
rozměry topeniště	v/š/h	471x544x306 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		5 - 12,5 kW
účinnost		80 %
hmotnost		219 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



NADIA 12 GILOTINA

Cena: 32 553 Kč

č. 421 464

rozměry výrobku	v/š/h	1307x936x514 mm
rozměry topeniště	v/š/h	471x694x306 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		8 - 16 kW
účinnost		80 %
hmotnost		249 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



NADIA 13 GILOTINA

Cena: 34 878 Kč

č. 421 462

rozměry výrobku	v/š/h	1547x936x514 mm
rozměry topeniště	v/š/h	601x694x306 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		284 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



NADIA 14 GILOTINA

Cena: 38 947 Kč

č. 414 593

rozměry výrobku	v/š/h	1248x1081x514 mm
rozměry topeniště	v/š/h	422x837x306 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6,5 - 17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		281 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



NADIA 14 P BS GILOTINA

Cena: 40 691 Kč

č. 428 461

rozměry výrobku	v/š/h	1237x1010x608 mm
rozměry topeniště	v/š/h	422x727x338 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6,5 - 17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

NADIA 14 L BS GILOTINA

Cena: 40 691 Kč

č. 428 474

rozměry výrobku	v/š/h	1237x1010x608 mm
rozměry topeniště	v/š/h	422x727x338 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		6,5 - 17 kW
účinnost		80 %
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

ZÁRUKA 5 LET

Teplovzdušné krbové vložky řady **ZIBI** jsou moderní výrobky, s možností použití i v nízkoenergetických domech či v domech s rekuperací. Výrobním materiálem je kotlová ocel, topeniště je vyloženo materiálem Acumotte. Vložka má vestavěný přívod externího vzduchu, boční plochy jsou žebrované pro efektivnější převod tepla z výrobku, výsuvná verze Gilotina je vybavena rodičovským zámkem proti neautorizovanému otevření. Verze DECO je osazena dekorativním sklem s černým lemováním, překrývajícím rám dvířek.

ZIBI

č. 343 969

Cena: 16 593 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x765x481 mm
rozměry topeniště	v/š/h 476x624x316 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	160 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI L BS

č. 389 100

Cena: 20 134 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x765x481 mm
rozměry topeniště	v/š/h 489x605x312 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	157 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI P BS

č. 389 101

Cena: 20 134 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x765x481 mm
rozměry topeniště	v/š/h 489x605x312 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	157 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI GILOTINA

č. 383 447

Cena: 26 634 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1223x870x540 mm
rozměry topeniště	v/š/h 476x624x316mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	260 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI DECO

č. 504 817

Cena: 20 134 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x765x490 mm
rozměry topeniště	v/š/h 476x624x316 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	151 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI L BS DECO

č. 504 818

Cena: 22 512 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x776x490 mm
rozměry topeniště	v/š/h 489x605x312 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	161 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZIBI P BS DECO

č. 504 848

Cena: 22 512 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 876x776x490 mm
rozměry topeniště	v/š/h 489x605x312 mm
jmenovitý výkon	11 kW
rozsah výkonu	4,5 - 14 kW
účinnost	80 %
hmotnost	161 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo

ZÁRUKA 5 LET

Teplovodní krbové vložky řady **AQUARIO** patří mezi špičku ve své třídě. Jsou vyrobeny z nadstandartní 5mm kotlové oceli, jsou vybaveny vestavěným přívodem externího vzduchu a chladící smyčkou. Spalování je bezroštové, díky tomu odstraňujete z vložky minimum popela. Spalovací komora je vyložena materiálem Acumotte, účinnost výrobků je až 86%. Vzhledem k široké nabídce výkonových variant, jsou tyto vložky vhodné jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro starší domy bez izolace, nebo pro domy s rekuperací.

Vložky jsou v nabídce i s dvojitým prosklením, vnější sklo je dekorativní s černým lemováním, zakrývajícím profil dvířek. Toto řešení sníží množství tepla, předávaného přes dvířka vložky do místnosti instalace.

AQUARIO M8

č. 392 924

Cena: 25 524 Kč

rozměry	v/š/h 1101x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3-10 kW
výkon do vody	5,5 kW
účinnost	82 %
hmotnost	213 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 416 156 Cena: 29 805 Kč

AQUARIO M12

č. 392 926

Cena: 27 955 Kč

rozměry	v/š/h 1201x637x457 mm
rozměry topeniště	v/š/h 360x495x307 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8 kW
účinnost	86 %
hmotnost	236 kg
průměr kouřovodu	180 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 428 308 Cena: 32 236 Kč

AQUARIO Z10

č. 392 928

Cena: 32 236 Kč

rozměry	v/š/h 1181x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4-13 kW
výkon do vody	7 kW
účinnost	82 %
hmotnost	250 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 408 104 Cena: 36 463 Kč

AQUARIO Z14

č. 392 929

Cena: 38 313 Kč

rozměry	v/š/h 1335x692x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x546x389 mm
jmenovitý výkon	14 kW
rozsah výkonu	6-17 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	283 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 513 038 Cena: 42 541 Kč

AQUARIO O12

č. 392 931

Cena: 34 667 Kč

rozměry	v/š/h 1181x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5-15 kW
výkon do vody	8,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	280 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

varianta s dvojitým prosklením
č. 527 015 Cena: 40 744 Kč

AQUARIO O16

č. 392 933

Cena: 40 744 Kč

rozměry	v/š/h 1335x778x539 mm
rozměry topeniště	v/š/h 400x633x389 mm
jmenovitý výkon	16 kW
rozsah výkonu	7-19 kW
výkon do vody	9 kW
účinnost	82 %
hmotnost	312 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 438 201 Cena: 46 821 Kč

AQUARIO A14

č. 383 445

Cena: 36 146 Kč

rozměry	v/š/h 1273x790x539mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	14,5 kW
rozsah výkonu	7-18 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	80 %
hmotnost	290 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

varianta s dvojitým prosklením
č. 496 205 Cena: 42 224 Kč

AQUARIO A18

č. 388 885

Cena: 42 805 Kč

rozměry	v/š/h 1427x790x539mm
rozměry topeniště	v/š/h 490x633x389 mm
jmenovitý výkon	18 kW
rozsah výkonu	8-21 kW
výkon do vody	12,5 kW
účinnost	84 %
hmotnost	331 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



varianta s dvojitým prosklením
č. 434 661 Cena: 48 882 Kč

ZÁRUKA 5 LET

Teplovzdušné krbové vložky řady **MB** patří mezi špičku ve své třídě. Tyto moderní teplovzdušné vložky jsou vyrobeny z oceli, topeniště je vyloženo keramikou Acumotte, další předností je bezroštové spalování, díky kterému odstraňujete z vložky minimum popela. Vložky jsou dále vybaveny integrovaným přívodem externího vzduchu, regulace spalování jediným ovládacím prvkem což eliminuje možnost nesprávného nastavení spalování. Vložky dále vynikají velmi širokým rozsahem výkonu, vysokou účinností až 83%. Dvířka jsou osazena designovým sklem s černým lemováním, překrývajícím profil dvířek. Litinové hrdlo kouřovodu je stavitelné v rozsahu do 360°, místo něj je možné dokoupit adaptér pro teplovodní výměník či pro akumulační kroužky, které rozšíří možnosti využití tohoto topidla. Konstrukce umožňující použití i v nízkoenergetických domech a domech s rekuperací.

[1]MBM 10 | [2]MBM 10 L BS | [3]MBM 10 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1261x703x475 mm [2]1261x775x525 mm [3]1261x775x525 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]433x550x300 mm [2]433x540x300 mm [3]433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		[1]161 kg / [2,3]174 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A

MBM 10
č. 422 570
Cena: 22 724 Kč

MBM 10 L BS
č. 422 573
Cena: 26 423 Kč

MBM 10 P BS
č. 422 572
Cena: 26 423 Kč

[1]MBZ 13 | [2]MBZ 13 L BS | [3]MBZ 13 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1400x730x520 mm [2]1400x775x570 mm [3]1400x775x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]493x550x344 mm [2]493x540x344 mm [3]493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		[1]185 kg / [2,3]200 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A

MBZ 13
č. 428 482
Cena: 25 366 Kč

MBZ 13 L BS
č. 428 486
Cena: 29 065 Kč

MBZ 13 P BS
č. 428 490
Cena: 29 065 Kč

[1]MBO 15 | [2]MBO 15 L BS | [3]MBO 15 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1440x830x520 mm [2]1440x905x570 mm [3]1440x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]493x670x344 mm [2]493x660x344 mm [3]493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		[1]214 kg / [2,3]233 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A+

MBO 15
č. 421 455
Cena: 26 423 Kč

MBO 15 L BS
č. 421 457
Cena: 31 707 Kč

MBO 15 P BS
č. 421 456
Cena: 31 707 Kč

[1]MBA 17 | [2]MBA 17 L BS | [3]MBA 17 P BS

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1500x830x521 mm [2]1500x905x570 mm [3]1500x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]553x670x344 mm [2]553x660x344 mm [3]553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		[1]222 kg / [2,3]238 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A

MBA 17
č. 428 488
Cena: 29 065 Kč

MBA 17 L BS
č. 428 492
Cena: 34 350 Kč

MBA 17 P BS
č. 428 498
Cena: 34 350 Kč

ZÁRUKA 5 LET

MBN L BS | MBN P BS

č. 438 151 | 437 937

Cena: 26 423 Kč

A

MBN L BS | MBN P BS

rozměry	v/š/h	1160x592x592 mm
rozměry topeniště	v/š/h	530x416x416 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		159 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBM 10 G

č. 451 838

Cena: 31 707 Kč

MBM 10 L BS G

č. 451 834

Cena: 38 049 Kč

MBM 10 P BS G

č. 451 836

Cena: 38 049 Kč

A

[1]MBM 10 | [2]MBM 10 L BS | [3]MBM 10 P BS - GILOTINA

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1218x835x511 mm
		[2]1269x837x587 mm
		[3]1269x837x587 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]433x550x300 mm
		[2]433x540x300 mm
		[3]433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		[1]252 kg / [2,3]244 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBZ 13 G

č. 454 817

Cena: 34 350 Kč

MBZ 13 L BS G

č. 451 636

Cena: 40 691 Kč

MBZ 13 P BS G

č. 454 819

Cena: 40 691 Kč

A

[1]MBZ 13 | [2]MBZ 13 L BS | [3]MBZ 13 P BS - GILOTINA

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1400x831x571 mm
		[2]1218x835x511 mm
		[3]1218x835x511 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]493x550x344 mm
		[2]493x540x344 mm
		[3]493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		[1]283 kg / [2,3]266 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBO 15 G

č. 454 820

Cena: 36 992 Kč

MBO 15 L BS G

č. 441 893

Cena: 43 333 Kč

MBO 15 P BS G

č. 437 923

Cena: 43 333 Kč

A+

[1]MBO 15 | [2]MBO 15 L BS | [3]MBO 15 P BS - GILOTINA

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1440x952x556 mm
		[2]1440x967x632 mm
		[3]1440x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]493x670x344 mm
		[2]493x660x344 mm
		[3]493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		[1]305 kg / [2,3]301 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBA 17 G

č. 451 842

Cena: 39 634 Kč

MBA 17 L BS G

č. 451 840

Cena: 45 976 Kč

MBA 17 P BS G

č. 451 841

Cena: 45 976 Kč

A

[1]MBA 17 | [2]MBA 17 L BS | [3]MBA 17 P BS - GILOTINA

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1500x966x556 mm
		[2]1500x967x632 mm
		[3]1500x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]553x670x344 mm
		[2]553x660x344 mm
		[3]553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		[1]320 kg / [2,3]309 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

ZÁRUKA 5 LET

Teplovodní krbové vložky řady **MB**, patří mezi špičku ve své třídě. Velmi jednoduchá regulace, těsná spalovací komora, umožňující instalaci v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací, velké prosklení, velmi široký výkonový rozsah a účinnost až 86%. Dvířka osazená dekorativním sklem, překrývající rám dvířek, integrovaný přívod externího vzduchu i chladící smyčka.

[1]MBM 10+TV | [2]MBM 10+TV BS L | [3]MBM 10+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1220x703x444 mm [2]1220x780x530 mm [3]1220x780x530 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]450x535x334 mm [2]450x535x334 mm [3]450x535x334 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5 - 14 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		85 %
hmotnost		[1]232 kg / [2,3]208 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

MBM 10+TV
č. 504 355
Cena: 29 488 Kč

MBM 10+TV BS L
č. 504 347
Cena: 34 033 Kč

MBM 10+TV BS P
č. 504 348
Cena: 34 033 Kč

A+

[1]MBZ 13+TV | [2]MBZ 13+TV BS L | [3]MBZ 13+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1335x730x514 mm [2]1340x780x575 mm [3]1340x780x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]458x584x404 mm [2]458x584x404 mm [3]458x584x404 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		[1]262 kg / [2,3]240 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBZ 13+TV
č. 504 356
Cena: 32 236 Kč

MBZ 13+TV BS L
č. 504 349
Cena: 36 463 Kč

MBZ 13+TV BS P
č. 504 350
Cena: 36 463 Kč

A

[1]MBO 15+TV | [2]MBO 15+TV BS L | [3]MBO 15+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1335x830x514 mm [2]1340x910x575 mm [3]1340x910x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]458x686x404 mm [2]458x686x404 mm [3]458x686x404 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		83 %
hmotnost		[1]306 kg / [2,3]271 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBO 15+TV
č. 504 357
Cena: 32 817 Kč

MBO 15+TV BS L
č. 504 351
Cena: 41 325 Kč

MBO 15+TV BS P
č. 504 352
Cena: 41 325 Kč

A+

[1]MBA 17+TV | [2]MBA+TV 17 BS L | [3]MBA 17+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1395x830x514 mm [2]1460x860x575 mm [3]1460x860x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	[1]518x686x404 mm [2]518x686x404 mm [3]518x686x404 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		9 - 19,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		86 %
hmotnost		[1]314 kg / [2,3]293 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

MBA 17+TV
č. 504 358
Cena: 38 894 Kč

MBA 17+TV BS L
č. 504 353
Cena: 44 972 Kč

MBA 17+TV BS P
č. 504 354
Cena: 44 972 Kč

A+

ZÁRUKA 5 LET

Teplovzdušné krbové vložky **LUCY** jsou jednoduché a moderní výrobky s možností použití i v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací. Vložky mají integrovaný přívod externího vzduchu, vystýlku topeniště z keramiky Acumotte, vnější boční stěny jsou žebrované pro efektivnější předání tepla z výrobku. Topeniště je s roštem a vyjímatelným popelníkem, jako hrdlo kouřovodu je otočná litinová kopule (stavitelná v rozsahu 0-360°, je možné ji nahradit adaptérem na teplovodní výměník či akumulační kroužky), sklo dvířek topeniště je designové, s černým lemem, zakrývajícím profil dvířek. Velmi jednoduchá regulace, jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky **LUCY** nabízí extrémní rozsah pracovního výkonu, díky tomu jsou velmi univerzálně použitelné.

LUCY 12

č. 452 712

Cena: 21 350 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1203x704x465 mm
rozměry topeniště	v/š/h 440x568x263 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5 - 15 kW
účinnost	80 %
hmotnost	166 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 14

č. 452 790

Cena: 24 309 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1203x854x465 mm
rozměry topeniště	v/š/h 440x718x263 mm
jmenovitý výkon	14 kW
rozsah výkonu	6 - 17 kW
účinnost	81 %
hmotnost	182 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 12 T průhledová

č. 505 628

Cena: 28 431 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1287x654x630 mm
rozměry topeniště	v/š/h 512x620x362 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5 - 15kW
účinnost	80 %
hmotnost	165 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 14 T průhledová

č. 489 970

Cena: 31 972 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1280x804x630 mm
rozměry topeniště	v/š/h 502x760x362 mm
jmenovitý výkon	14 kW
rozsah výkonu	6 - 17kW
účinnost	81 %
hmotnost	189 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 12 SLIM

č. 489 965

Cena: 20 715 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1282x654x425 mm
rozměry topeniště	v/š/h 502x610x262 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3 - 10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	155 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo



LUCY 14 SLIM

č. 506 024

Cena: 23 675 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1282x824x425 mm
rozměry topeniště	v/š/h 533x760x262 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4 - 12 kW
účinnost	85 %
hmotnost	180 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo

LUCY 16

č. 452 793

Cena: 27 268 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 1203x999x465 mm
rozměry topeniště	v/š/h 391x863x263 mm
jmenovitý výkon	16 kW
rozsah výkonu	7 - 20 kW
účinnost	81 %
hmotnost	213 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

ZÁRUKA 5 LET

LUCY 12 SLIM BS L

Cena: 23 675 Kč

č. 506 019

rozměry výrobku	v/š/h 1282x781x470 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x590x253 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3 - 10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	171 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo

LUCY 12 SLIM BS P

Cena: 23 675 Kč

č. 506 021

rozměry výrobku	v/š/h 1282x781x470 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x590x253 mm
jmenovitý výkon	8 kW
rozsah výkonu	3 - 10 kW
účinnost	83 %
hmotnost	171 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo



LUCY 14 SLIM BS L

Cena: 27 850 Kč

č. 488 493

rozměry výrobku	v/š/h 1282x931x470 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x754x252 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4 - 12 kW
účinnost	85 %
hmotnost	199 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo

LUCY 14 SLIM BS P

Cena: 27 850 Kč

č. 504 811

rozměry výrobku	v/š/h 1282x931x470 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x754x252 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4 - 12 kW
účinnost	85 %
hmotnost	199 kg
průměr kouřovodu	160 mm
palivo	dřevo



LUCY 12+TV

Cena: 25 524 Kč

č. 464 693

rozměry výrobku	v/š/h 1418x676x512 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x610x296 mm
jmenovitý výkon	12 kW
rozsah výkonu	5 - 15 kW
výkon do vody	7 kW
účinnost	82 %
hmotnost	215 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 16+TV

Cena: 28 272 Kč

č. 516 101

rozměry výrobku	v/š/h 1418x826x512 mm
rozměry topeniště	v/š/h 480x760x296 mm
jmenovitý výkon	16 kW
rozsah výkonu	7 - 19 kW
výkon do vody	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	257 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo

LUCY 20+TV

Cena: 30 756 Kč

č. 512 723

rozměry výrobku	v/š/h 1369x971x512 mm
rozměry topeniště	v/š/h 431x905x296 mm
jmenovitý výkon	20 kW
rozsah výkonu	9 - 24 kW
výkon do vody	13 kW
účinnost	82 %
hmotnost	293 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo





Kamna a sporáky **MBS** na tuhá paliva jsou určeny k vytápění, ale také k vaření a pečení. Jsou konstruovány ke spalování palivového dřeva, hnědouhelných briket nebo dřevních pelet. Jednoduchý a vkusný design umožňuje snadnou údržbu, léty prověřená konstrukce pak zajišťuje

MBS 3 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	740×720×520 mm
rozměry topeniště	v/š/h	195×200×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×300×400 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
účinnost	81 %	
hmotnost	70 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | hnědá	

bílá
hnědá

MBS 3 ECO

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12 022 161	12 022 162
č. 12 025 348	12 025 227

Cena: 6 213 Kč

MBS 7 NEW LINE

rozměry výrobku	v/š/h	710×815×590 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×200×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×430×460 mm
jmenovitý výkon	9,5 kW	
účinnost	83 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční + zadní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | hnědá | krémová	

bílá
krémová
hnědá

MBS 7 NEW LINE

LEVÝ	PRAVÝ
č. 4 116 810	4 116 811
č. 4 122 046	4 122 047
č. 4 122 045	4 122 048

Cena: 7 088 Kč

TREND

rozměry výrobku	v/š/h	855x900x495 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270x335x370 mm
rozměry trouby	v/š/h	205x370x325 mm
jmenovitý výkon	7,5 kW	
účinnost	77 %	
hmotnost	96,5 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevo | dřevěné brikety | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | krémová	

bílá
krémová

TREND

LEVÝ	PRAVÝ
č. 451 260	451 261
č. 451 262	451 265

Cena: 8 838 Kč

dlouhou životnost těchto spotřebičů. Kamna a sporáky **MBS** jsou ideálním a cenově dostupným zdrojem tepla pro stylově zařízené interiéry i rekreační objekty, kde vytvoří tu správnou tepelnou pohodu.

MAGNUM PLUS

LEVÝ	PRAVÝ	
č. 12 029 038	12 030 419	**černá**
č. 12 030 418	12 022 173	**červená**
č. 4 117 224	4 117 225	**mastek**
č. 451 297	439 309	**krémová**

Cena: 29 444 Kč

verze mastek
Cena: 30 538 Kč

A

MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270×270×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon	11 kW	
účinnost	89 %	
hmotnost	172 kg | verze mastek 219 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	červená | černá | mastek | krémová	

ROYAL 720 PLUS ECO

rozměry výrobku	v/š/h	850×720×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×180×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	73 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční + horní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | hnědá | krémová | červená	

ROYAL 720 PLUS ECO

	LEVÝ	PRAVÝ
bílá	č. 12 020 048	12 020 052
krémová	č. 12 023 555	12 023 556
hnědá	č. 12 022 167	12 022 170
červená	č. 12 021 367	12 021 368

Cena: 11 113 Kč

THERMO MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x950x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	280x230x370 mm
rozměry trouby	v/š/h	265x350x465 mm
jmenovitý výkon	14 kW	
výkon do vody	9 kW	
účinnost	87,9 %	
hmotnost	177 kg | verze mastek 213 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá | červená | krémová | mastek	

THERMO MAGNUM PLUS

	LEVÝ	PRAVÝ
černá	č. 451 310	451 311
červená	č. 451 315	451 314
krémová	č. 451 318	451 319

Cena: 29 619 Kč

mastek	č. 451 309	4 121 692

Cena: 31 063 Kč

SUPER THERMO MAGNUM

rozměry výrobku	v/š/h	850x950x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300x400x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon	20 kW	
výkon do vody	10 kW	
účinnost	87 %	
hmotnost	181 kg | verze mastek 218 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	červená | černá | krémová | mastek	

SUPER THERMO MAGNUM

	LEVÝ	PRAVÝ
červená	č. 418 019	418 022
černá	č. 418 012	418 017
krémová	č. 451 332	451 333

Cena: 29 969 Kč

mastek	č. 418 126	418 127

Cena: 31 675 Kč

THERMO VULKAN PLUS
černá + mastek
komplet s troubou
č. 418 675

Cena: 31 806 Kč

THERMO VULKAN PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1170x650x580 mm
rozměry topeniště	v/š/h	290x425x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon	24 kW	
výkon do vody	15 kW	
účinnost	85 %	
hmotnost	223 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá + mastek komplet s troubou	

THERMO IN
černá + mastek
horní deska a pícka
č. 418 677

Cena: 24 282 Kč

THERMO IN

rozměry výrobku	v/š/h	1000x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x408x370 mm
jmenovitý výkon	16 kW	
výkon do vody	8 kW	
účinnost	88 %	
hmotnost	161 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo	
barva	černá + mastek horní deska a pícka	

STRONG
nerez
č. 4 117 756
červená + nerez
č. 436 318

Cena: 30 363 Kč

STRONG

rozměry výrobku	v/š/h	865x915x655 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x250x350 mm
rozměry trouby	v/š/h	440x300x440 mm
jmenovitý výkon	10 kW	
účinnost	81 %	
hmotnost	222 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
provedení sporáku	pravý	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	nerez | červená + nerez	

AS

rozměry výrobku	845x900x654 mm
rozměry topeniště	270x270x350 mm
rozměry trouby	270x350x470 mm
jmenovitý výkon	8 kW
účinnost	78 %
hmotnost	155 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní
provedení sporáku	levý | pravý
palivo	dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva	krémová

AS
levý č. 481 311
pravý č. 481 312

Cena: 17 500 Kč

VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	748x650x531 mm
rozměry topeniště	v/š/h	265x390x400 mm
jmenovitý výkon	17 kW	
účinnost	83 %	
hmotnost	183 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá + mastek komplet	

VULKAN
černá + mastek komplet
č. 418 656

Cena: 22 225 Kč

THERMO VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	808x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x400x400 mm
jmenovitý výkon	20 kW	
výkon do vody	14 kW	
účinnost	86 %	
hmotnost	152 kg | verze mastek 184 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá + mastek horní desky | černá + mastek komplet	

THERMO VULKAN
černá + mastek horní deska
č. 418 666

Cena: 22 663 Kč

černá + mastek komplet
č. 418 671

Cena: 24 194 Kč

OLYMP PLUS

černá č. 350 491
červená č. 350 492
krémová č. 451 301

Cena: 14 482 Kč

mastek č. 425 759

Cena: 17 500 Kč

OLYMP PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x250x340 mm
jmenovitý výkon	12 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	110 kg | verze mastek 138 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá | červená | krémová | mastek	

- varná plotna

OLYMPIA PLUS

černá č. 350 493
červená č. 350 495
krémová č. 451 320

Cena: 19 775 Kč

mastek č. 439 314

Cena: 23 450 Kč

OLYMPIA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1120x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	330x250x340 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon	12 kW	
účinnost	87 %	
hmotnost	160 kg | verze mastek 185 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	černá | červená | krémová | mastek	

- varná plotna

HAPPY

černá č. 4 117 227
červená č. 4 111 582
krémová č. 4 117 228

Cena: 4 944 Kč

HAPPY

rozměry výrobku	v/š/h	720×400×400 mm
rozměry topeniště	v/š/h	220×265×300 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	53 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevěné brikety, dřevo	
barva	krémová | červená | černá	

Sporáky **ALFA PLAM** jsou jistotou Vašeho správného výběru, pro nejlepší vaření, pečení a topení v jednom. Vysoká kvalita konstrukce, použitých materiálů i zpracování Vás nikdy nenechají chladnými. Velmi jednoduchá obsluha a moderní design dotváří účelný koncept značky **ALFA PLAM**, ať již spalujete dřevo, či uhlí.

ALFA 70 Favorit

rozměry výrobku	v/š/h	850x700x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x330x440 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		75 %
hmotnost		123 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý | pravý
palivo		dřevo | hnědouhelné brikety
barva		bílá | hnědá

ALFA 70 Favorit

	LEVÝ	PRAVÝ
bílá	č. 380 406	380 407
hnědá	č. 380 409	380 411

Cena: 14 840 Kč

ALFA 90 H Favorit

rozměry výrobku	v/š/h	850x900x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x460x440 mm
jmenovitý výkon		6,4 kW
účinnost		76 %
hmotnost		147,5 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý | pravý
palivo		dřevo | hnědouhelné brikety
barva		bílá | hnědá

ALFA 90 H Favorit

	LEVÝ	PRAVÝ
bílá	č. 380 423	380 424
hnědá	č. 380 426	380 427

Cena: 16 880 Kč

ALFA 70 Dominant

rozměry výrobku	v/š/h	850x700x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x330x440 mm
jmenovitý výkon		6,3 kW
účinnost		76 %
hmotnost		125 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý | pravý
palivo		dřevo | hnědouhelné brikety
barva		bílá | černá

ALFA 70 Dominant

	LEVÝ	PRAVÝ
bílá	č. 380 415	380 416
černá	č. 380 420	380 422

Cena: 15 320 Kč

ALFA PLAM je kvalita testovaná v českých i německých zkušebních ústavech (SZÚ Brno, RRF Oberhausen, IBP Fraunhofer). Sporáky jsou vybaveny pečícími plechy (mimo Regular), praktickou hrazdou a některé modely i víkem plotny (Favorit, Dominant).

ALFA 90 H Dominant

LEVÝ	PRAVÝ	
č. 380 431	380 433	bílá
č. 380 439	380 440	černá

Cena: 17 080 Kč

ALFA 90 H Dominant

rozměry výrobku	v/š/h	850x900x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x460x440 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
účinnost	76 %	
hmotnost	145 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční + horní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | černá	

DONNA 70

LEVÝ	PRAVÝ	
č. 383 784	383 794	bílá
č. 383 793	383 795	černá

Cena: 15 480 Kč

DONNA 70

rozměry výrobku	v/š/h	850x700x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	210x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x330x440 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	119 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční + horní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | černá	

DONNA 90

LEVÝ	PRAVÝ	
č. 383 798	383 801	bílá
č. 383 800	383 803	černá

Cena: 17 480 Kč

DONNA 90

rozměry výrobku	v/š/h	850x900x600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	210x190x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	260x460x440 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	79 %	
hmotnost	139 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	boční + horní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | černá	

REGULAR 46

rozměry výrobku	v/š/h	850x915x565 mm
rozměry topeniště	v/š/h	190x165x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	185x460x485 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	102 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní + boční	
provedení sporáku	levé | pravé	
palivo	dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	bílá | černá	

REGULAR 46

bílá, levý	č. 465 090
bílá, pravý	č. 465 091
černá, levý	č. 465 092
černá, pravý	č. 465 093

Cena: 9 680 Kč

A

REGULAR 46 De Lux

rozměry výrobku	v/š/h	850x915x565 mm
rozměry topeniště	v/š/h	190x165x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	185x460x485 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	102 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní + boční	
provedení sporáku	levé | pravé	
palivo	dřevo | hnědouhelné brikety	
barva	hnědý mělír	

REGULAR 46 De Lux

levý	č. 465 095
pravý	č. 465 096

Cena: 10 000 Kč

A

ZÁRUKA 3 ROKY

Kamna **VICTORIA** jsou optimálním řešením pro současné náročné požadavky uživatelů. Masivní konstrukce, nápaditá technologická řešení, vysoké výkony a nízké emise v souladu s normami BImSchV-1, BImSchV-2 a DIN Plus, Vás přesvědčí o jistotě správné volby. Univerzálnost nabídky oceníte obzvláště u modelů, které jsou ve stejném designu nabízeny jak v teplovzdušné verzi, tak v té teplovodní. Jednoduchý styl, nenáročná obsluha a údržba, dlouhodobě prověřená kvalita, která je navíc podtržena tříletou zárukou.

Vysvětlivky znaků: **K** – keramický obklad na bocích kamen; **B** – teplovodní výměník; **A** – obloukový top; **F** – trouba na pečení

DELUXE A

č. 445 159

Cena: 7 720 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	913x484x495 mm
rozměry topeniště	v/š/h	356x406x330 mm
jmenovitý výkon		11,9 kW
účinnost		74 %
hmotnost		87 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

DELUXE AB

č. 445 168

Cena: 10 120 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	913x484x495 mm
rozměry topeniště	v/š/h	356x406x330 mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
výkon do vody		7,1 kW
účinnost		73,4 %
hmotnost		105 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

VERONA K

č. 455 252

Cena: 9 560 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	910x556x458 mm
rozměry topeniště	v/š/h	380x382x283 mm
jmenovitý výkon		9,2 kW
účinnost		75,6 %
hmotnost		90 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

VERONA KB

č. 455 254

Cena: 13 240 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	910x556x458 mm
rozměry topeniště	v/š/h	403x379x269 mm
jmenovitý výkon		9,3 kW
výkon do vody		5,1 kW
účinnost		73,4 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

SPECTRA K

č. 455 257

Cena: 11 800 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1133x540x518 mm
rozměry topeniště	v/š/h	380x382x283 mm
jmenovitý výkon		9,2 kW
účinnost		75,6 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

SPECTRA KB

č. 455 258

Cena: 15 480 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1133x540x518 mm
rozměry topeniště	v/š/h	403x379x269 mm
jmenovitý výkon		9,3 kW
výkon do vody		5,1 kW
účinnost		73,4 %
hmotnost		150 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety

ZÁRUKA 3 ROKY

RAY MAX
č. 445 152

Cena: 10 120 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	800x668x440 mm
rozměry topeniště	v/š/h	418x572x294 mm
jmenovitý výkon	13 kW	
účinnost	76,9 %	
hmotnost	92 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

RAY MAX B
č. 445 162

Cena: 14 360 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	800x668x451 mm
rozměry topeniště	v/š/h	325x566x290 mm
jmenovitý výkon	13 kW	
výkon do vody	7,5 kW	
účinnost	79,5 %	
hmotnost	118 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

ELEGANCE
č. 455 260

Cena: 8 720 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1010x510x486 mm
rozměry topeniště	v/š/h	396x432x306 mm
jmenovitý výkon	9,2 kW	
účinnost	75,6 %	
hmotnost	98 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

ELEGANCE B
č. 455 262

Cena: 11 800 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1010x510x511 mm
rozměry topeniště	v/š/h	396x426x294 mm
jmenovitý výkon	9,3 kW	
výkon do vody	5,1 kW	
účinnost	73,4 %	
hmotnost	130 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

GRANDE K
č. 455 263

Cena: 14 360 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	980x682x542 mm
rozměry topeniště	v/š/h	380x510x350 mm
jmenovitý výkon	14 kW	
účinnost	76,9 %	
hmotnost	147 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

GRANDE KB
č. 455 265

Cena: 20 001 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	980x682x542 mm
rozměry topeniště	v/š/h	420x510x350 mm
jmenovitý výkon	14,2 kW	
výkon do vody	7,6 kW	
účinnost	74,1 %	
hmotnost	177 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

ZÁRUKA 3 ROKY

TORINO

č. 445 155

Cena: 7 800 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	900x510x418 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x377x267 mm
jmenovitý výkon	7,5 kW	
účinnost	76,9 %	
hmotnost	75 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

MAESTRO K

č. 455 271

Cena: 8 000 Kč

MAESTRO

č. 455 272

Cena: 6 680 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	960x470x400 mm
rozměry topeniště	v/š/h	284x346x258 mm
jmenovitý výkon	7,5 kW	
účinnost	76,9 %	
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

DELUXE F s troubou

č. 455 283

Cena: 9 680 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	963x484x490 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x406x330 mm
rozměry trouby	v/š/h	224x332x395 mm
jmenovitý výkon	11,3 kW	
účinnost	76,7 %	
hmotnost	100 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

VISION

č. 455 274

Cena: 12 400 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	950x510x420 mm
rozměry topeniště	v/š/h	417x377x267 mm
jmenovitý výkon	7,5 kW	
účinnost	76,9 %	
hmotnost	74 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

RAY

č. 445 150

Cena: 6 000 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	811x468x407 mm
rozměry topeniště	v/š/h	420x372x260 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	64 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

VIKI

č. 443 578

Cena: 12 400 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	874x930x623 mm
rozměry topeniště	v/š/h	370x220x454 mm
rozměry trouby	v/š/h	215x405x490 mm
jmenovitý výkon	10,5 kW	
účinnost	74,8 %	
hmotnost	122 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety	

ZÁRUKA 3 ROKY

Kamna COLOR jsou zárukou špičkové kvality. Elegantní a moderní design, dokonalé technické řešení a vysoká kvalita zpracování, řadí tato kamna na vrchol své třídy. Díky hermeticky uzavřené spalovací komoře lze všechny modely použít jak ve standartních, tak i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací.

COLOR A1 černá

Cena: 26 000 Kč

č. 517 242

rozměry výrobku	v/š/h 987x525x431 mm
jmenovitý výkon	8,4 kW
účinnost	77,3 %
hmotnost	135 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR A1 černá+serpentino

Cena: 33 000 Kč

č. 517 243

rozměry výrobku	v/š/h 987x525x431 mm
jmenovitý výkon	8,4 kW
účinnost	77,3 %
hmotnost	180 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR A3 černá

Cena: 27 000 Kč

č. 517 244

rozměry výrobku	v/š/h 987x525x431 mm
jmenovitý výkon	6,1 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	136 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR A3 černá+serpentino

Cena: 34 000 Kč

č. 517 245

rozměry výrobku	v/š/h 987x525x431 mm
jmenovitý výkon	6,1 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	160 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR A5 černá

Cena: 27 000 Kč

č. 517 246

rozměry výrobku	v/š/h 1098x525x431 mm
jmenovitý výkon	8,4 kW
účinnost	77,3 %
hmotnost	139 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR A5 černá+serpentino

Cena: 31 000 Kč

č. 517 247

rozměry výrobku	v/š/h 1098x525x431 mm
jmenovitý výkon	8,4 kW
účinnost	77,3 %
hmotnost	162 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

ZÁRUKA 3 ROKY

Na všechny modely je tříletá záruka (na celý výrobek), kvalita kamen a jejich parametry jsou testovány v německém zkušebním ústavu RRF. Dvířka kamen jsou osazena tříbodovým zámkem (mimo modely H2 a I5, tam je pouze dvoubodový), rukojeti jsou nerezové (pro nízký přenos tepla), jednoduchá a plynulá regulace spalování u všech modelů. Kvalita bez kompromisů.

COLOR H1 černá

Cena: 27 000 Kč

č. 517 248

rozměry výrobku	v/š/h 1105x508x508 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
účinnost	80,6 %
hmotnost	105 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR H1 černá+serpentino

Cena: 32 000 Kč

č. 517 249

rozměry výrobku	v/š/h 1105x508x508 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
účinnost	80,6 %
hmotnost	130 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR H2 černá

Cena: 33 000 Kč

č. 517 250

rozměry výrobku	v/š/h 1570x508x508 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
účinnost	80,6 %
hmotnost	155 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

akumulační sada

Cena: 4 900 Kč

č. 517 252

hmotnost 90 kg



COLOR H2 černá+serpentino

Cena: 39 000 Kč

č. 517 251

rozměry výrobku	v/š/h 1570x508x508 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
účinnost	80,6 %
hmotnost	200 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

akumulační sada

Cena: 4 900 Kč

č. 517 252

hmotnost 90 kg



COLOR E-WASSER černá

Cena: 40 000 Kč

č. 517 255

rozměry výrobku	v/š/h 1166x565x462 mm
jmenovitý výkon	8,3 kW
výkon do vody	4,9 kW
účinnost	83,9 %
hmotnost	172 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	
integrovaná chladící smyčka	

COLOR E-WASSER černá+serpentino

Cena: 47 000 Kč

č. 517 256

rozměry výrobku	v/š/h 1166x565x462 mm
jmenovitý výkon	8,3 kW
výkon do vody	4,9 kW
účinnost	83,9 %
hmotnost	238 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	
integrovaná chladící smyčka	

COLOR I5 CLASSY černá

Cena: 19 000 Kč

č. 517 253

rozměry výrobku	v/š/h 852x463x409 mm
jmenovitý výkon	5 kW
účinnost	82 %
hmotnost	86 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

COLOR C-GR černá

Cena: 20 000 Kč

č. 517 254

rozměry výrobku	v/š/h 1030x405x405 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW
účinnost	83 %
hmotnost	108 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo
integrovaný přívod externího vzduchu	

La Nordica – Extraflame je lídrem v oblasti spalování dřeva i pelet v topných zařízeních a může se pochlubit vynikající pověstí, díky neustálému vývoji nových řešení pro dnešní stále náročnější požadavky. La Nordica – Extraflame klade důraz na detail a vysokou kvalitu, což jí vytváří velmi dobrou pověst. Naprosto špičkové výrobky v té nejvyšší kvalitě, ocení uživatelé, kteří nehledají kompromisy a spokojí se jen s tím nejlepším.

SUPER JUNIOR

rozměry výrobku	v/š/h	771x360x419 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	64 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá | zelená	

▪ varná plotna

SUPER JUNIOR
zelená č. 12 029 506
černá č. 12 025 898

Cena: 12 062 Kč

TEA

rozměry výrobku	v/š/h	832x414x419 mm
jmenovitý výkon	6,6 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	77 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bílá | černá	

▪ varná plotna

TEA
bílá č. 528 869
červná č. 528 870

Cena: 15 173 Kč

DORELLA L8X

rozměry výrobku	v/š/h	845x465x491 mm
jmenovitý výkon	6,8 kW	
účinnost	77 %	
hmotnost	90 | 90 | 102 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bordó | pergamena | mastek	

▪ varná plotna

DORELLA L8X
bordó č. 528 871
pergamena č. 516 412
mastek č. 525 787

Cena: 19 457 Kč

GEMMA ELEGANCE

č. 528 872 **bordó**
č. 528 873 **bílá**

Cena: 20 171 Kč

GEMMA ELEGANCE

rozměry výrobku	v/š/h	840x460x495 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	82,2 %	
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bordó | bílá	

▪ varná plotna

ROSSELLA PLUS

č. 528 874 **bordó**
č. 528 875 **pergamena**
č. 4 114 123 **mastek**

Cena: 34 400 Kč

ROSSELLA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	915x559x536 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,9 %	
hmotnost	137 | 137 | 156 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bordó | pergamena | mastek	

▪ varná plotna

GAIA

č. 12 020 407 **bordó**
č. 12 032 991 **pergamena**

Cena: 33 584 Kč

GAIA

rozměry výrobku	v/š/h	906x495x468 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	133 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bordó | pergamena	

ISETTA EVO

rozměry výrobku	v/š/h	706x600x450 mm
jmenovitý výkon	7,7 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	154 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- boční přikládání

ISETTA EVO
č. 520 384

Cena: 30 932 Kč

ISOTTA CON CERCHI EVO

rozměry výrobku	v/š/h	830x790x660 mm
jmenovitý výkon	11,9 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	216 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- varná plotna
- boční přikládání

ISOTTA CON CERCHI EVO
č. 498 519

Cena: 42 152 Kč

TERMONATHALIE D.S.A.

rozměry výrobku	v/š/h	915x559x538 mm
jmenovitý výkon	8,7 kW	
výkon do vody	5,7 kW	
účinnost	88,6 %	
hmotnost	165 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	bordó	

- varná plotna
- přívod externího vzduchu
- integrovaná chladící smyčka

TERMONATHALIE D.S.A.
č. 528 878

Cena: 44 957 Kč

FAMILY 4,5

č. 528 879 **černá**
č. 528 880 **bílá**
č. 528 651 **cappuccino**

Cena: 28 433 Kč

FAMILY 4,5

rozměry výrobku	v/š/h	848x964x641 mm
jmenovitý výkon	7,5 kW	
účinnost	81 %	
hmotnost	135 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
provedení sporáku	pravý	
palivo	dřevo	
barva	černá | bílá | cappuccino	

ROSA XXL MAIOLICA

č. 489 402 **bordó**
č. 528 881 **bílá**

Cena: 54 366 Kč

ROSA XXL MAIOLICA

rozměry výrobku	v/š/h	861x1074x669 mm
jmenovitý výkon	8,5 kW	
účinnost	85 %	
hmotnost	235 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní | zadní	
provedení sporáku	pravý	
palivo	dřevo	
barva	bordó | bílá	

TERMOROSA D.S.A

č. 12 029 664 **bordó**
č. 528 882 **mastek**

Cena: 69 513 Kč

TERMOROSA D.S.A

rozměry výrobku	v/š/h	852x1017x662 mm
jmenovitý výkon	15,5 kW	
výkon do vody	9 kW	
účinnost	79,9 %	
hmotnost	211 | 226 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní | zadní	
provedení sporáku	pravý	
palivo	dřevo	
barva	bordó | mastek	

- integrovaná chladící smyčka

Hlavní předností teplovzdušných kamen **VLNA** je unikátní trubková konstrukce, díky níž umožňují prakticky hned po zatopení vysoký deklarovaný výkon. Konvekční teplo, vznikající ohřevem vzduchu, proudícího trubkami, vytopí velmi rychle i větší prostory. Rozměrná přikládací dvířka umožňují topit neštípaným dřevem či velmi silnými poleny. Standartní provedení je se zadním vývodem, ale **na objednávku je možné dodat i s horním vývodem kouřovodu.** Kamna **VLNA** se vyrábí již 25let, jsou zárukou kvality materiálů a dlouhodobé životnosti.

VLNA STANDART 1S

Cena: 9 387 Kč

č. 12 023 038

rozměry výrobku	v/š/h	811x394x500 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
účinnost	68,3 %	A
hmotnost	67 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	

VLNA STANDART 2S

Cena: 11 412 Kč

č. 12 019 029

rozměry výrobku	v/š/h	846x450x528 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	74,2 %	A
hmotnost	87 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	

VLNA STANDART 3S

Cena: 12 989 Kč

č. 12 010 783

rozměry výrobku	v/š/h	846x507x616 mm
jmenovitý výkon	12 kW	
účinnost	70,4 %	A
hmotnost	108 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	

VLNA STANDART 4S

Cena: 15 903 Kč

č. 12 032 197

rozměry výrobku	v/š/h	1091x507x595 mm
jmenovitý výkon	14 kW	
účinnost	62,8 %	B
hmotnost	152 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo	

ZÁRUKA 10 LET

Kamna **JOTUL** řady Modern jsou ztělesněním norské tradice v kombinaci s poctivým řemeslem, s tradicí 160 let ve výrobě kamen, což tuto značku řadí mezi výrobce s nejdelší historií na světě. Nepřetržitý výzkum a konstrukční vývoj umožnil produkci těchto nadčasových výrobků, s funkčním a moderním designem, vyjadřující přesvědčení výrobce o tom, že forma má vyplývat z funkce. Dlouhodobá životnost výrobků **JOTUL** je podtržena zárukou až 25 let, což je nejvyšší na trhu. Designovou kvalitu potvzují nasbíraná ocenění Red Dot Award za design. Integrovaný přívod externího vzduchu a široký rozsah výkonu rozšiřuje možnosti využití těchto modelů i pro dobře zateplené či nízkoenergetické objekty. Modely označené **CB** jsou vybaveny dvoustupňovým spalováním, které je velmi ekologické a úsporné.

[1] Cena: 31 397 Kč
č. 4 107 323

[2] Cena: 33 876 Kč
č. 4 117 310

[3] Cena: 38 835 Kč
č. 438 522

A+

[1] F162 CB | [2] F163 CB | [3] F163 CB

rozměry výrobku	v/š/h	903x450x447 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		3,7 - 9,0 kW
účinnost		82 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] černý lak | [3] bílý smalt

- přívod externího vzduchu

[1] Cena: 52 884 Kč
č. 482 244

[2] Cena: 53 298 Kč
č. 482 246

[3] Cena: 53 298 Kč
č. 528 927

A

[1] F371 CB ADV | [2] F373 CB ADV | [3] F373 CB ADV

rozměry výrobku	v/š/h	1150x443x453 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3,9 - 9,0 kW
účinnost		78 %
hmotnost		156/163 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] černý lak | [3] bílý smalt

- integrovaný přívod externího vzduchu

[1] Cena: 33 050 Kč
č. 445 725

[2] Cena: 39 661 Kč
č. 445 731

[3] Cena: 33 050 Kč
č. 445 730

A+

[1] F105 CB R LL | [2] F105 CB R LL | [3] F105 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	690x410x350 mm
jmenovitý výkon		4,5 kW
rozsah výkonu		2,4 - 6 kW
účinnost		83 %
hmotnost		97/107 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] bílý smalt | [3] černý lak

- přívod externího vzduchu

[1] Cena: 32 223 Kč
č. 445 593

[2] Cena: 47 099 Kč
č. 455 833

[3] Cena: 41 314 Kč
č. 445 595

A

[1] F305 CB R LL | [2] F305 CB R LL | [3] F305 CB R B

rozměry výrobku	v/š/h	850x560x420 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,0 kW
účinnost		79 %
hmotnost		143/169 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] bílý smalt | [3] černý lak

- přívod externího vzduchu

ZÁRUKA 10 LET

Kamna **JOTUL** řady Classic jsou ztělesněním norské tradice v kombinaci s poctivým řemeslem, s tradicí 160 let ve výrobě kamen, což tuto značku řadí mezi výrobce s nejdelší historií na světě. Nepřetržitý výzkum a konstrukční vývoj umožnil produkci těchto nadčasových výrobků, s funkčním a klasickým designem, vyjadřující přesvědčení výrobce o tom, že forma má vyplývat z funkce.

F601 N

rozměry výrobku	v/š/h	615x305x457 mm
jmenovitý výkon		3,7 kW
rozsah výkonu		3,7 - 5,5 kW
účinnost		74 %
hmotnost		40 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černý lak
▪ varná plotna		

A

Cena: 7 430 Kč
č. 399 574

[1] F602 N | [2] F602 CB | [3] F602 CB

rozměry výrobku	v/š/h	640x320x540 mm
jmenovitý výkon		[1] 7,4 kW | [2,3] 6,1 kW
rozsah výkonu		2,3 - 8,5 kW
účinnost		[1] 74 % | [2,3] 71 %
hmotnost		[1] 60 kg | [2,3] 78 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1,2] černý lak | [3] modročerný smalt
▪ varná plotna		

A

[1] Cena: 10 736 Kč
č. 4 122 940

[2] Cena: 20 653 Kč
č. 12 020 383

[3] Cena: 22 554 Kč
č. 12 027 302

[1] F100 CB | [2] F100 CB SE
[3] F100 CB | [4] F100 CB

rozměry výrobku	v/š/h	570x528x445 mm
jmenovitý výkon		6,1 kW
rozsah výkonu		2,7 - 7,5 kW
účinnost		78 %
hmotnost		97 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1,2] černý lak | [3] modročerný smalt
		[4] slonová kost smalt

A

[1] Cena: 23 132 Kč
č. 12 011 136

[2] Cena: 23 132 Kč
č. 323 547

[3] Cena: 27 264 Kč
č. 12 026 956

[4] Cena: 28 091 Kč
č. 455 672

[1] F3 CB | [2] F3 CB
[3] F3 CB | [4] F3 CB

rozměry výrobku	v/š/h	707x577x484 mm
jmenovitý výkon		6,8 kW
rozsah výkonu		3,4 - 9 kW
účinnost		78 %
hmotnost		124 kg
průměr kouřovodu		150/175 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak
		[2] hnědý smalt
		[3] modročerný smalt
		[4] slonová kost smalt

A

[1] Cena: 31 397 Kč
č. 12 017 727

[2] Cena: 37 182 Kč
č. 12 021 112

[3] Cena: 35 529 Kč
č. 12 026 168

[4] Cena: 37 182 Kč
č. 12 026 133

ZÁRUKA 10 LET

Dlouhodobá životnost výrobků **JOTUL** je podtržena desetiletou zárukou, což nejvyšší na trhu. Tyto modely se vyrábí již mnoho let a jejich kvalita a výdrž předčí Vaše očekávání. Modely označené **CB** jsou vybaveny dvoustupňovým spalováním, které je velmi ekologické a úsporné. Modely **F400CB a F500CB** jsou také vybaveny přívodem externího vzduchu.

[1] Cena: 19 000 Kč
č. 12 011 139

[2] Cena: 23 545 Kč
č. 12 034 369

A

[1] F3 TD | [2] F3 TD

rozměry výrobku	v/š/h	707x577x484 mm
jmenovitý výkon		7,4 kW
rozsah výkonu		6,5 - 10 kW
účinnost		79 %
hmotnost		106 kg
průměr kouřovodu		150/175 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak
		[2] hnědý smalt

Cena: 22 306 Kč
č. 12 011 138

A

F3 MF

rozměry výrobku	v/š/h	707x577x484 mm
jmenovitý výkon		7,4 kW
rozsah výkonu		6,5 - 10 kW
účinnost		79 %
hmotnost		124 kg
průměr kouřovodu		150/175 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, hnědé uhlí
barva		černý lak

Cena: 23 959 Kč
č. 11 009 237

A

F8 TD

rozměry výrobku	v/š/h	760x666x568 mm
jmenovitý výkon		7,9 kW
rozsah výkonu		8 - 11 kW
účinnost		75 %
hmotnost		143 kg
průměr kouřovodu		150/175 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černý lak

[1] Cena: 43 793 Kč
č. 455 724

[2] Cena: 48 752 Kč
č. 529 013

[3] Cena: 49 579 Kč
č. 521 691

[4] Cena: 49 579 Kč
č. 529 014

A+

[1] F400 CB SE | [2] F400 CB SE
[3] F400 CB SE | [4] F400 CB SE

rozměry výrobku	v/š/h	744x670x597 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW
rozsah výkonu		3,9 - 10,5 kW
účinnost		84 %
hmotnost		158 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] modročerný smalt
		[3] hnědý smalt | [4] slonová kost smalt

- přívod externího vzduchu

[1] Cena: 47 926 Kč
č. 516 262

[2] Cena: 54 537 Kč
č. 529 015

A

[1] F500 CB SE | [2] F500 CB SE

rozměry výrobku	v/š/h	715x720x700 mm
jmenovitý výkon		8,7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 11 kW
účinnost		78 %
hmotnost		200 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		[1] černý lak | [2] hnědý smalt

- přívod externího vzduchu
- boční přikládání

Designová řešení krbových kamen a vložek **HAAS+SOHN** jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů. Špičková kvalita tuzemské produkce v kombinaci s příznivou cenou a vysokou kvalitou technického provedení jsou hlavní rysy této značky. V nabídce teplovzdušné i teplovodní výrobky.

ADRIA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1050x560x442 mm
jmenovitý výkon		10,1 kW
výkon do vody		5 kW
účinnost		81 % A+
hmotnost		136 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá | antracit

- chladící smyčka

Cena: 19 603 Kč

černá č. 12 026 294
antracit č. 12 026 321

vychlazovací smyčka
č. 12 023 569
Cena: 1 678 Kč

ARKTIC

rozměry výrobku	v/š/h	800x670x370 mm
jmenovitý výkon		12,1 kW
účinnost		80 % A+
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá

- boční přikládání

Cena: 14 736 Kč

černá
č. 12 017 642

ARKTIC 12 s plotýnkou

rozměry výrobku	v/š/h	827x628x549 mm
jmenovitý výkon		12,1 kW
účinnost		76 % A
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá

- boční přikládání
- varná plotna

Cena: 17 000 Kč

černá
č. 4 119 570

Cena: 21 058 Kč

černá
č. 482 853

antracit
č. 498 412

A+

MANTOVA AL II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x506x595 mm
jmenovitý výkon		10,5 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		82,4 %
hmotnost		134/128 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá | antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 21 231 Kč

černá
č. 513 731

antracit
č. 521 544

A+

BORAS II AL s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1194x500x595 mm
jmenovitý výkon		10,5 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		82,4 %
hmotnost		135/129 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá | antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 28 876 Kč

černá
č. 337 241

antracit
č. 377 274

A+

vychlazovací smyčka
č. 352 691
Cena: 1 963 Kč

NIVALA s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1231x621x629 mm
jmenovitý výkon		14,9 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá | antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladící smyčka

Cena: 17 992 Kč

antracit
č. 4 112 348

A+

LIVORNO

rozměry výrobku	v/š/h	1027x550x436 mm
jmenovitý výkon		7,4 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		135 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		antracit

NORDIC

rozměry výrobku	v/š/h	685x640x330 mm
jmenovitý výkon	8,7 kW	
účinnost	77,6 %	A
hmotnost	65 kg	
průměr kouřovodu	130 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety	
barva	černá	

Cena: 10 727 Kč

černá
č. 12 033 573

AVESTA

rozměry výrobku	v/š/h	962x524x566 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW	
účinnost	80,2 %	A+
hmotnost	162 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 24 884 Kč

černá
č. 462 337

MANTA s kachlovým topem

rozměry výrobku	v/š/h	962x740x515 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
účinnost	81,2 %	A+
hmotnost	126 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 23 959 Kč

kachle hnědá č. 418 259
kachle zelená č. 399 325
kachle medovník č. 388 573

krycí víčko horní plotny
při použití zadního vývodu
hnědá č. 418 264
zelená č. 418 263
medovník č. 418 266

Cena: 244 Kč

Cena: 12 463 Kč

černá
č. 390 241

A

UMEA

rozměry výrobku	v/š/h	730x630x397 mm
jmenovitý výkon		7,1 kW
účinnost		78,8 %
hmotnost		73 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		černá

- varná plotna

10/1S s litinovými dvířky
č. 514 594
Cena: 35 736 Kč

13/1S s litinovými dvířky
č. 505 215
Cena: 37 438 Kč

vychlazovací smyčka
č. 529 201
Cena: 5 124 Kč

A+

VESUVIO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	937 | 1018x800x594 mm
jmenovitý výkon		15,6 kW | 20,2 kW
výkon do vody		10 kW | 12,6 kW
účinnost		81,2 % | 83 %
hmotnost		213 kg | 221 kg
průměr kouřovodu		160 mm
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- chladící smyčka
- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 9 802 Kč

dvířka stříbrná
č. 12 024 908

dvířka a víko stříbrné
č. 12 024 909

A

VAASA PLUS III

rozměry výrobku	v/š/h	1095x560x378 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW
účinnost		78,9 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety | hnědouhelné brikety
barva		antracit

Kamna **ROMOTOP** vynikají aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum výrobků vyhoví potřebám standartních i nízkoenergetických domů.

TALA 01

rozměry výrobku	v/š/h	1064x480x433 mm
jmenovitý výkon	5,9 kW	
rozsah výkonu	3 - 7,7 kW	
účinnost	80,2 %	A+
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

Cena: 13 141 Kč

černá
č. 405 839

TALA 06

rozměry výrobku	v/š/h	1064x500x390 mm
jmenovitý výkon	5,9 kW	
rozsah výkonu	3 - 7,7 kW	
účinnost	80,2 %	A+
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

Cena: 12 314 Kč

černá
č. 413 368

EVORA 07

rozměry výrobku	v/š/h	996x528x398 mm
jmenovitý výkon	4 kW	
rozsah výkonu	2 - 6,5 kW	
účinnost	80,5 %	A+
hmotnost	127 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní + zadní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 20 579 Kč

černá
č. 444 241

Romotop®

Cena: 22 231 Kč

černá

č. 472 910

NAVIA 03

rozměry výrobku	v/š/h	840x787x374 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3 - 7,8 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		157 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 21 405 Kč

černá

č. 383 907

RIANO N01

rozměry výrobku	v/š/h	963x827x410 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3 - 7,8 kW
účinnost		80,2 %
hmotnost		184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 32 149 Kč

černá

č. 423 310

RIANO 01W s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1046x810x459 mm
jmenovitý výkon		13,3 kW
rozsah výkonu		6,7 - 17,4 kW
výkon do vody		9,3 kW
účinnost		83,4 %
hmotnost		256 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaná chladící smyčka

Cena: 18 099 Kč

černá

č. 406 027

EVORA 03

rozměry výrobku	v/š/h	974x528x398 mm
jmenovitý výkon		4 kW
rozsah výkonu		2 - 6,5 kW
účinnost		80,5 %
hmotnost		118 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Krbové vložky **ROMOTOP** vynikají aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum výrobků vyhoví potřebám standartních i nízkoenergetických domů. Všechny modely jsou vybaveny **přívodem externího vzduchu** a je možné k nim dokoupit krycí rámeček.

Vložky řady HEAT

- Speciální systém vedení spalin Romotop **double spin**
- Designové sklo s černým lemováním
- Litinový rošt
- Rám dveří ze speciálního tuhého válcovaného profilu
- Možnost doplnění vložek o akumulační sadu Mammoth HEAT

HEAT 2G 42.50.01

č. 428 845

Cena: 19 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	984x419x491 mm
rozměry topeniště	v/š/h	389x336x280 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
rozsah výkonu	2,5 - 7 kW	
účinnost	83,8 %	
hmotnost	105 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

HEAT 2G 59.44.13

č. 442 357

Cena: 20 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x506x210 mm
jmenovitý výkon	4,8 kW	
rozsah výkonu	2,5 - 7 kW	
účinnost	83,6 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

HEAT 2G 59.50.01

č. 428 846

Cena: 21 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	984x589x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x330 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
rozsah výkonu	3,5 - 10 kW	
účinnost	85,3 %	
hmotnost	150 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

HEAT 2G 59.50.13

č. 440 962

Cena: 20 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x210 mm
jmenovitý výkon	4,8 kW	
rozsah výkonu	2,5 - 7 kW	
účinnost	83,6 %	
hmotnost	120 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

HEAT 2G 70.44.01

č. 428 848

Cena: 22 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	925x699x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x330 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	4 - 12 kW	
účinnost	80,3 %	
hmotnost	170 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	



HEAT 2G 70.44.13

č. 440 786

Cena: 21 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x699x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x210 mm
jmenovitý výkon	5,6 kW	
rozsah výkonu	3 - 8 kW	
účinnost	85,2 %	
hmotnost	133 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	



HEAT 2G 70.50.01

č. 456 032

Cena: 23 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1006x699x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x616x330 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
rozsah výkonu	5 - 12 kW	
účinnost	80,3 %	
hmotnost	170 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

HEAT T3G 70.50.01

č. 529 130

Cena: 36 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1192x808x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	472x628x390 mm
jmenovitý výkon	7,9 kW	
rozsah výkonu	4 - 10 kW	
účinnost	82,3 %	
hmotnost	190 kg	
průměr kouřovodu	180 mm	
palivo	dřevo	



HEAT W2G 70.50.01

č. 459 466

Cena: 39 900 Kč

• Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1208x800x502 mm
rozměry topeniště	v/š/h	378x616x330 mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
rozsah výkonu		7,3 - 18,9 kW
výkon do vody		10,3 kW
účinnost		89,2 %
hmotnost		245 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

HEAT W2G 59.50.01

č. 437 835

Cena: 34 900 Kč

• Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1162x690x553 mm
rozměry topeniště	v/š/h	343x506x330 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6,5 - 16,9 kW
výkon do vody		9,4 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		205 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

DYNAMIC W2G 66.50.01

č. 524 986

Cena: 56 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x824x494 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,7 kW
rozsah výkonu		6 - 15,6kW
výkon do vody		8,2 kW
účinnost		89 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

DYNAMIC WB2G 66.50.01

č. 524 987

Cena: 65 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x833x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,8 kW
rozsah výkonu		5,8 - 15 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



DYNAMIC W2G 66.50.01+

č. 524 989

Cena: 59 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x840x519 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,6 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8,7 kW
účinnost		88 %
hmotnost		307 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

DYNAMIC WB2G 66.50.01+

č. 524 991

Cena: 68 900 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x848x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8,1 kW
účinnost		86,2 %
hmotnost		307 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



Značka **THORMA** je zárukou ekonomického a zároveň ekologicky šetrného řešení při vytápění tuhými palivy. Tradice trvající přes sto let,

KERPEN II

rozměry výrobku	v/š/h 881x288x324 mm
jmenovitý výkon	5 kW
rozsah výkonu	2,5 - 7,5 kW
účinnost	78,2 %
hmotnost	63 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí
barva	černá | hnědá

- varná plotna

černá
č. 12 032 513
Cena: 4 030 Kč

hnědá
č. 12 032 512
Cena: 4 061 Kč

BOZEN

rozměry výrobku	v/š/h 910x326x326 mm
jmenovitý výkon	5 kW
rozsah výkonu	2,5 - 7,5 kW
účinnost	78,2 %
hmotnost	59 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí
barva	černá | béžová

- varná plotna

černá
č. 12 033 119
Cena: 5 343 Kč

béžová
č. 12 032 514
Cena: 5 587 Kč

FILEX H

rozměry výrobku	v/š/h 680x440x290 mm
jmenovitý výkon	5 kW
rozsah výkonu	2,5 - 7,5 kW
účinnost	78,5 %
hmotnost	72 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	černá | vínová

- varná plotna

černá
č. 12 031 151
Cena: 6 596 Kč

vínová
č. 4 110 194
Cena: 7 114 Kč

BASEL II

rozměry výrobku	v/š/h 885x423x357 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW
účinnost	80,7 %
hmotnost	57 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	černá

černá
č. 12 018 006
Cena: 6 841 Kč

MARBURG

rozměry výrobku	v/š/h 915x440x270 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW
účinnost	74,2 %
hmotnost	98 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	černá

- varná plotna

černá
č. 12 006 857
Cena: 7 602 Kč

SKAL II

rozměry výrobku	v/š/h 675x423x357 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	3,5 - 10,5 kW
účinnost	80,7 %
hmotnost	56 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	černá

černá
č. 12 033 292
Cena: 6 352 Kč

v kombinaci s moderní technologií spalování, Vám přináší široké portfolio nejrůznějších spotřebičů, pro vytápění Vaší domácnosti.

černá
č. 511 062
šedá
č. 11 036 890
Cena: 8 702 Kč

černá
č. 11 024 159
Cena: 7 602 Kč

černá
č. 391 059
šedá
č. 4 102 626
Cena: 16 900 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulační žárobeton

capuccino č. 11 025 733
kaštanová č. 12 025 588
olivově zelená č. 11 025 276
tmavě hnědá č. 4 104 497
Cena: 16 242 Kč

cappucino
č. 4 106 127
tmavě hnědá
č. 4 105 997
Cena: 19 326 Kč

šedá
č. 407 379
černá
č. 456 470
Cena: 15 418 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulační žárobeton

HÖRBY

rozměry výrobku	v/š/h	900×555×375 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		79 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá | šedá

GENT

rozměry výrobku	v/š/h	835x530x355 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,4 %
hmotnost		58 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

ANDORRA

rozměry výrobku	v/š/h	1100x510x455 mm
jmenovitý výkon		7,5 kW
rozsah výkonu		3,8 - 11,2 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá | šedá

BORGHOLM KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x365 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		113 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino | kaštanová | olivově zelená | tmavě hnědá

BORGHOLM TOP KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x340 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino | tmavě hnědá

ZARAGOZA

rozměry výrobku	v/š/h	1000x510x455 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		78 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		šedá | černá

ALVESTA

rozměry výrobku	v/š/h	1120x570x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		137 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá+pískovec | šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu

hnědá+pískovec
č. 4 106 129
Cena: 21 980 Kč

šedá+mastek
č. 432 850
Cena: 21 980 Kč

ALVESTA II

rozměry výrobku	v/š/h	927x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá | šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu

černá
č. 340 602
Cena: 17 121 Kč

šedá+mastek
č. 332 450
Cena: 19 409 Kč

WIKANTICA

rozměry výrobku	v/š/h	1021x549x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

černá
č. 405 256
Cena: 20 678 Kč

FALUN II

rozměry výrobku	v/š/h	1020x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		96 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+černá | černá+capuccino

- integrovaný přívod externího vzduchu

černá+černá č. 432 855
Cena: 17 628 Kč

černá+capuccino č. 413 783
Cena: 18 645 Kč

CREMONA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	1053x506x399 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+bílá

- integrovaný přívod externího vzduchu

černá+bílá č. 518 041
Cena: 22 422 Kč

BILBAO UNI 2018

rozměry výrobku	v/š/h	930x755x456 mm
jmenovitý výkon		11,5 kW
rozsah výkonu		6 - 17 kW
účinnost		76,4 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

samostatně
č. 529 247
Cena: 17 160 Kč

noha
č. 482 240
Cena: 2 860 Kč

podstavec
č. 482 241
Cena: 3 510 Kč

Sporáky na tuhá paliva značky **THORMA** jsou zárukou kvality, vyrábějící se již po generace. Moderní inovace a klasický design a jsou hlavními přednostmi těchto výrobků, které využijete na vytápění, vaření a pečení v jednom.

Cena: 17 160 Kč

LEVÝ PRAVÝ
č. 12 033 804 4 102 627 **bílá**

FIKO 70 NOSTALGIA

rozměry výrobku	v/š/h	800x860x655 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		3,3 - 10 kW
účinnost		75,2 %
hmotnost		74 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá

Cena: 14 560 Kč

LEVÝ PRAVÝ
č. 4 104 689 4 104 690 **bílá**

ÖKONOM 75 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x755x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		124 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá

LEVÝ PRAVÝ
č. 12 031 145 12 031 148 **bílá**
Cena: 16 900 Kč

č. 4 104 654 12 033 803 **hnědá**
Cena: 18 200 Kč

ÖKONOM 85 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		126 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá | hnědá

Cena: 19 760 Kč

LEVÝ PRAVÝ
č. 326 859 383 005 **černá**

ÖKONOM 85 FIKO EXCELLENT OP

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		118 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

Cena: 5 356 Kč

č. 12 006 253 **černá**

SOUPRAVA KOTLOVÁ 60 litrů

rozměry výrobku	v/š/h	720x600x600 mm
jmenovitý výkon		5,1 kW
hmotnost		26 kg
objem vody		60 litrů
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá

hnědá
č. 11 022 711
Cena: 9 308 Kč

UNIKOT

rozměry výrobku	v/š/h	1060x560x690 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
hmotnost		60 kg
objem vody		70 l
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá

Nová, nejpropracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné pro obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání.

Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Toto řešení je nejkomfortnějším provedením, jaké tu ještě nebylo. Je vybaven dvěma kusy závaží, které má vlastní vodící osy. Propracovaný přítlak dveří zajišťuje dokonalou těsnost topeniště. Tento pojezd je nejlepší ve všech ohledech na Evropském trhu.

Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Přivedený vzduch do krbové vložky je veden přes záda a nahřívací komory. Ty zajišťují vyšší teplotu přivedeného vzduchu pro oplach skla a pomalejší jeho proudění.

Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním. Oproti starším modelům je v ohništi masivnější vrstva akumulačního materiálu carconu, a to až o 100 %. Díky tomuto nejmasivnějšímu materiálu na trhu, vydrží déle nahřáté topeniště a to až 12 hodin. Zvětšený prostor topeniště napomáhá komfortnějšímu přikládání paliva.

[1] BEF FEEL 6 | [2] 6 CL | [3] 6 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1191x640x380 mm [2]1161x590x390 mm [3]1161x590x390 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	84 %	A+
hmotnost		[1]126 kg / [2, 3]114 kg
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

BEF FEEL 6
č. 486 085
Cena: 20 999 Kč

BEF FEEL 6 CL
č. 510 674
Cena: 31 999 Kč

BEF FEEL 6 CP
č. 487 163
Cena: 31 999 Kč

[1] BEF FEEL V6 | [2] V6 CL | [3] V6 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1585x804x459 mm [2]1582x750x547 mm [3]1582x750x547 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	84 %	A+
hmotnost		[1]199 kg / [2, 3]203 kg
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

BEF FEEL V6
č. 529 332
Cena: 32 999 Kč

BEF FEEL V6 CL
č. 529 335
Cena: 49 999 Kč

BEF FEEL V6 CP
č. 499 133
Cena: 49 999 Kč

[1] BEF DOUBLE 6 FEEL | [2] 6N FEEL | [3] V 6N FEEL

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1178x640x391 mm [2]1178x640x391 mm [3]1585x801x393 mm
jmenovitý výkon	5 kW	
účinnost	84 %	A+
hmotnost		[1]110 kg / [2]121 kg / [2]196 kg
průměr kouřovodu	150 mm	
palivo	dřevo	

DOUBLE 6 FEEL
č. 529 328
Cena: 29 999 Kč

DOUBLE 6N FEEL
č. 512 892
Cena: 31 999 Kč

DOUBLE V 6N FEEL
č. 529 330
Cena: 41 999 Kč

BEF FEEL 7
č. 486 086
Cena: 24 999 Kč

BEF FEEL 7 CL
č. 493 857
Cena: 36 999 Kč

BEF FEEL 7 CP
č. 529 327
Cena: 36 999 Kč

[1] BEF FEEL 7 | [2] 7 CL | [3] 7 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1] 1191x740x380 mm [2] 1161x657x400 mm [3] 1161x657x400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		82,2 %
hmotnost		[1] 137 kg / [2, 3] 124 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+

BEF FEEL V7
č. 529 316
Cena: 35 999 Kč

BEF FEEL V7 CL
č. 529 320
Cena: 54 999 Kč

BEF FEEL V7 CP
č. 529 324
Cena: 54 999 Kč

[1] BEF FEEL V7 | [2] V7 CL | [3] V7 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1] 1585x736x459 mm [2] 1582x818x557 mm [3] 1582x818x557 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		82,2 %
hmotnost		[1] 214 kg / [2, 3] 213 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+

DOUBLE 7 FEEL
č. 529 304
Cena: 34 999 Kč

DOUBLE 7N FEEL
č. 507 778
Cena: 36 999 Kč

DOUBLE V 7N FEEL
č. 529 314
Cena: 46 999 Kč

[1] BEF DOUBLE 7 FEEL
[2] 7N FEEL | [3] V 7N FEEL

rozměry výrobku	v/š/h	[1] 1178x740x391 mm [2] 1178x740x391 mm [3] 1585x901x468 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		82,2 %
hmotnost		[1] 123 kg / [2] 129 kg / [3] 206 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+

Nejnovější řada teplovodních krbových vložek **BEF AQUATIC**, vhodných především do moderních nízkoenergetických staveb. Samozřejmostí je již v základu krbové vložky vychlazovací smyčka, příruba na přívod externího vzduchu a rovněž nejmodernější provedení podstavných nožiček. Všechny modely řady **BEF AQUATIC** rovněž mají již v základu dvojité prosklení - a to nejen u rovného prosklení, ale i u rohového a průhledového prosklení. Díky ohništi vyloženému akumulační vystýlkou, **Carconem**, je dosaženo vysoké čistoty a účinnosti spalování a příjemného pohledu do ohně. Tělo krbové vložky je pokryto izolací (mimo modely TWIN), klasické otevírání dveří do boku s kličkou potaženou pravou kůží, hlubší topeniště v provedení bez zábrany umožňuje ničím nerušený pohled do ohně. Vložky jsou v nabídce i s bočním prosklením, pro lepší pohled na oheň při rohovém umístění krbu, průhledové prosklení je pak skvělým způsobem, jak propojit dvě místnosti. Zároveň tato řada nabízí krbové vložky s možností **přikládání paliva z technické místnosti (značíme písmenem N)** a u všech vložek v této řadě je možnost různých variací otvírání dveří **(výsuv značený V nebo boční otevírání s kličkou)**, takže si vybere opravdu každý.

[1]BEF AQUATIC WH 60 | [2] WH 60 CL | [3]WH 60 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1445x630x512 mm [2]1445x585x512 mm [3]1445x585x512 mm
jmenovitý výkon		[1]10 kW / [2, 3]9 kW
výkon do vody		[1]6 kW / [2, 3]4,8 kW
účinnost		86 %
hmotnost		[1]165 kg / [2, 3]161 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+

BEF A. WH 60
č. 416 532
Cena: 44 999 Kč

BEF A. WH 60 CL
č. 463 466
Cena: 50 999 Kč

BEF A. WH 60 CP
č. 451 345
Cena: 50 999 Kč

[1]BEF AQUATIC WH V60 | [2] WH V60 CL | [3]WH V60 CP

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1475x730x592 mm [2]1470x714x592 mm [3]1470x714x592 mm
jmenovitý výkon		[1]10 kW / [2, 3]9 kW
výkon do vody		[1]6 kW / [2, 3]4,8 kW
účinnost		86 %
hmotnost		[1]283 kg / [2, 3]244 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

A+

BEF A. WH V60
č. 470 676
Cena: 51 999 Kč

BEF A. WH V60 CL
č. 468 639
Cena: 64 999 Kč

BEF A. WH V60 CP
č. 426 799
Cena: 64 999 Kč

[1]BEF AQUATIC II 8 TWIN | [2]8N TWIN | [3]V8N TWIN

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1416x810x552 mm [2]1416x810x552 mm [3]1473x910x626 mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
výkon do vody		4,8 kW
účinnost		84 %
hmotnost		[1]255 kg / [2]258 kg / [2]323 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A+

BEF A. 8 TWIN
č. 381 677
Cena: 56 500 Kč

BEF A. 8N TWIN
č. 463 494
Cena: 58 500 Kč

BEF A. V8N TWIN
č. 470 678
Cena: 67 500 Kč

[1]BEF AQUATIC WH 80 | [2]WH 80 CL | [3]WH 80 CP

BEF A. WH 80
č. 463 419
Cena: 51 999 Kč

BEF A. WH 80 CL
č. 470 681
Cena: 61 999 Kč

BEF A. WH 80 CP
č. 446 957
Cena: 61 999 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1444x810x508mm [2]1445x700x517 mm [3]1445x700x517 mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
výkon do vody		[1]10 kW / [2,3]7,5 kW
účinnost		84 %
hmotnost		[1]272 kg / [2,3]222 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

A+

[1]BEF AQUATIC WH V80 | [2]WH V80 CL | [3]WH V80 CP

BEF A. WH V80
č. 393 011
Cena: 56 999 Kč

BEF A. WH V80 CL
č. 464 088
Cena: 75 999 Kč

BEF A. WH V80 CP
č. 395 087
Cena: 75 999 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1473x910x586 mm [2]1468x835x601 mm [3]1468x835x601mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
výkon do vody		[1]10 kW / [2,3]7,5 kW
účinnost		84 %
hmotnost		[1]337 kg / [2,3]288 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

A+

[1]BEF AQUATIC II 10 TWIN
[2]10N TWIN | [3]V10N TWIN

BEF A. 10 TWIN
č. 470 683
Cena: 60 000 Kč

BEF A. 10N TWIN
č. 470 684
Cena: 62 000 Kč

BEF A. V10N TWIN
č. 470 685
Cena: 71 000 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	[1]1416x1020x548 mm [2]1416x1020x548 mm [3]1473x1097x627 mm
jmenovitý výkon		20 kW
výkon do vody		6,6 kW
účinnost		85 %
hmotnost		[1]297 kg / [2] 302 kg / [3] 396 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

A+

ZÁRUKA 5 LET

Krbové vložky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokou variabilitou a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné pro nízkoenergetické domy, domy s rekuperací a **také pro uzavřené akumulační obestavby (modely SLIM nejsou pro akumulace), všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu.** Díky jejich robustní konstrukci jsou určeny k celoročnímu provozu. Výrobky řady A11 SLIM jsou se sníženým výkonem a zmenšenou hloubkou topeniště, vhodné i pro menší domy a bungalovy. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty.

A 11 SLIM 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x730x400 mm
výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		172 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

A 11 SLIM 670x510
č. 526 862
Cena: 30 220 Kč

A 11 L DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 L DJ SLIM 655+375x510
č. 526 864
Cena: 35 260 Kč

A 11 P DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 P DJ SLIM 655+375x510
č. 526 866
Cena: 35 260 Kč

A 11 H SLIM 670x510

rozměry	v/š/h	1530x730x410 mm
výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

A 11 H SLIM 670x510
č. 529 425
Cena: 39 820 Kč

ZÁRUKA 5 LET

A 11 670x510

č. 526 863

Cena: 30 880 Kč

A 11 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1270x760x525 mm
výkon	12 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	226 kg	
průměr kouřovodu	180 mm	
palivo	dřevo	

A 11 L DJ 680+460x510

č. 526 870

Cena: 35 920 Kč



A 11 L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	208 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 P DJ 680+460x510

č. 526 871

Cena: 35 920 Kč



A 11 P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	208 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 V-A-V 670x510

č. 526 867

Cena: 43 180 Kč

A 11 V-A-V 670X510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x760x600 mm
výkon	11 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	235 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

ZÁRUKA 5 LET

Teplovodní krbové vložky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokým výkonem a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné i pro domy s rekuperací, **všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu a vychlazovací smyčkou.** Všechny modely již mají instalovanou izolaci výměníku. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty.

A 11 WW 670x510

rozměry	v/š/h	1360x800x525 mm
výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		265 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



A 11 WW 670x510
č. 526 755
Cena: 46 300 Kč

A 11 WW 800x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x930x550 mm
výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		315 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 WW 800x510
č. 529 426
Cena: 55 900 Kč

A 11 WW 910x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x1030x630 mm
výkon		26 kW
výkon do vody		22 kW
účinnost		80 %
hmotnost		350 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



A 11 WW 910x510
č. 529 427
Cena: 67 300 Kč

A 11 WW H 670x510

rozměry	v/š/h	1530x800x535 mm
výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		312 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



A 11 WW H 670x510
č. 529 428
Cena: 55 900 Kč

ZÁRUKA 5 LET

A 11 WW L DJ 680+460x510

č. 526 757

Cena: 49 300 Kč



A 11 WW L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
výkon	24 kW	
výkon do vody	19 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	255 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 WW P DJ 680+460x510

č. 526 760

Cena: 49 300 Kč

A 11 WW P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
výkon	24 kW	
výkon do vody	19 kW	
účinnost	80%	
hmotnost	255 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 WW L DJ H 675+455x510

č. 529 431

Cena: 59 500 Kč



A 11 WW L DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
výkon	24 kW	
výkon do vody	19 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	316 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

A 11 WW P DJ H 675+455x510

č. 529 432

Cena: 59 500 Kč



A 11 WW P DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
výkon	24 kW	
výkon do vody	19 kW	
účinnost	80 %	
hmotnost	316 kg	
průměr kouřovodu	200 mm	
palivo	dřevo	

GUČA jsou robustní kamna s vysokým výkonem a dlouhou životností, vyrobená z masivní litiny. Moderní pojetí klasického designu předurčuje kamna Guča k tomu, aby se staly opravdovým designovým prvkem vaší domácnosti. Sekundární spalování zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu dřeva, oplach skla zajišťuje nerušený pohled na oheň.

ARINA 1110
č. 527 950

Cena: 11 760 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 728x480x451 mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ARINA 1120
č. 527 953

Cena: 11 760 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 728x480x451 mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ARINA 2110
č. 527 957

Cena: 11 760 Kč

rozměry	v/š/h 728x480x451mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ARINA 1210
č. 527 956

Cena: 12 364 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 825x480x451 mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	123 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ARINA 1220
č. 527 955

Cena: 12 364 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 825x480x451 mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	123 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ARINA 2210
č. 527 958

Cena: 12 364 Kč

rozměry výrobku	v/š/h 825x480x451 mm
výkon	10 kW
účinnost	84 %
hmotnost	123 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo

ISKRA

č. 527 967

Cena: 8 136 Kč

ISKRA

rozměry výrobku	v/š/h	670x430x485 mm
výkon	6 kW	
účinnost	85 %	
hmotnost	70 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	

MERCURY

č. 527 969

Cena: 11 760 Kč

MERCURY

rozměry výrobku	v/š/h	510x590x493 mm
výkon	13 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	

- varná plotna

LAVA

č. 527 968

Cena: 15 989 Kč

LAVA

rozměry výrobku	v/š/h	900x540x493 mm
výkon	12,5 kW	
účinnost	78 %	
hmotnost	155 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	

- varná plotna

ELIPTIKO

č. 527 964

Cena: 13 170 Kč

ELIPTIKO

rozměry výrobku	v/š/h	800x477x473 mm
výkon	7 kW	
účinnost	75 %	
hmotnost	116 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo	

- integrovaný přívod externího vzduchu

GULIVER Smart

LEVÝ	PRAVÝ	
č. 527 970	527 973	béžový
č. 527 971	527 974	červený

Cena: 27 189 Kč

č. 527 972	527 976	mastek

Cena: 30 592 Kč

GULIVER Smart

rozměry výrobku	v/š/h	860x900x665 mm
výkon	10,5 kW	
účinnost	87 %	
hmotnost	177 kg | mastek 205 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
provedení sporáku	levý | pravý	
palivo	dřevo	
barva	béžová | červená | mastek	

Španělská společnost Bronpi je významný evropský výrobce krbových kamen a krbových vložek. Kvalitní výrobky s dlouhou životností a praktickou funkčností jsou produkovány v nové moderní továrně za použití nejmodernějších technologií. V nabídce značky Bronpi najdete ocelová krbová kamna, litinová kamna, krbové vložky, kamna a krbové vložky s troubou.

SENA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	722x720x446 mm
výkon		12,5 kW
rozsah výkonu		5 - 13 kW
účinnost		79 %
hmotnost		78 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

SENA PLUS
č. 527 096
Cena: 14 041 Kč

DERBY 9

rozměry výrobku	v/š/h	694x583x415 mm
výkon		9 kW
rozsah výkonu		4 - 10 kW
účinnost		75 %
hmotnost		123 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

- boční přikládání

DERBY 9
č. 527 097
Cena: 23 545 Kč

BURY 9

rozměry výrobku	v/š/h	694x583x415 mm
výkon		9 kW
rozsah výkonu		4 - 10 kW
účinnost		75 %
hmotnost		123 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

BURY 9
č. 527 099
Cena: 23 628 Kč

TUDELA

rozměry výrobku	v/š/h	1004x556x499 mm
výkon		13 kW
rozsah výkonu		8 - 13 kW
účinnost		82 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

TUDELA
č. 465 493
Cena: 17 760 Kč

MONZA

rozměry výrobku	v/š/h	1005x583x470 mm
výkon		9 kW
rozsah výkonu		6 - 10 kW
účinnost		70 %
hmotnost		145 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

- varná plotna

MONZA
č. 465 494
Cena: 26 438 Kč

Krbová kamna a krbové vložky značky Boreal se vyznačují výhodným poměrem ceny a kvality, moderním designem a kvalitou. Základ tvoří ocelový korpus, litinová dvířka a celá spodní část topeniště, vermikulitové desky Grena. Kamna jsou certifikována ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně.

E2000 | E2000 S

rozměry výrobku	v/š/h	875x560x442 mm
jmenovitý výkon	9,5 kW	
rozsah výkonu	3 – 9,5 kW	
účinnost	75 %	
hmotnost	92 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	antracit	

E2000
č. 527 101
Cena: 13 959 Kč

E2000 S
č. 527 104
Cena: 15 281 Kč

E1000 L | E1000 LS

rozměry výrobku	v/š/h	1136x737x439 mm
jmenovitý výkon	13 kW	
rozsah výkonu	5 – 13 kW	
účinnost	82 %	
hmotnost	128 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	antracit	

E1000 L
č. 527 105
Cena: 23 099 Kč

E1000 LS
č. 527 108
Cena: 25 579 Kč

E7000

rozměry výrobku	v/š/h	1136x737x439 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
rozsah výkonu	3 – 8 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	91 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	antracit	

E7000
č. 527 109
Cena: 15 694 Kč

EH7000

rozměry výrobku	v/š/h	1136x737x439 mm
jmenovitý výkon	9,3 kW	
rozsah výkonu	5 – 10 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	106 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	antracit	

EH7000
č. 476 417
Cena: 18 917 Kč

ECO 100

rozměry výrobku	v/š/h	708x320x543 mm
jmenovitý výkon	6,5 kW	
rozsah výkonu	4 – 7 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	51 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	antracit	



ECO 100
č. 527 115
Cena: 6 607 Kč

Interiérová peletová teplovzdušná krbová kamna **CENTRO PELET Z** a **ZS** jsou moderní topidla s přívodem externího vzduchu a **odvodem spalin přes zeď, při použití setu kouřovodů není nutný komín**. Kamna CENTRO PELET jsou vhodná i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Až 24 hodin bez přikládání, s automatickým zásobníkem pelet, spotřeba pelet od 0,6 kg na hodinu. Účinnost 90 - 95 %.Součástí krbových kamen je dálkový ovladač a LCD displej s týdenním nastavením provozu. **CENTRO PELET ZS** je model s možností rozvodu teplého vzduchu do dalších místností za použití zabudovaného ventilátoru.

CENTRO PELET Z6

rozměry výrobku	v/š/h	765x430x430 mm
jmenovitý výkon	5,5 kW	
účinnost	90 %	A+
hmotnost	45 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

CENTRO PELET Z6

bílá č. 482 327
šedá č. 479 053
bordó č. 482 329

Cena: 19 990 Kč

CENTRO PELET Z12

rozměry výrobku	v/š/h	996x470x476 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	89,5 %	A+
hmotnost	91 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

CENTRO PELET Z12

bílá č. 471 401
šedá č. 471 404
bordó č. 471 403

Cena: 28 643 Kč

CENTRO PELET ZS10

rozměry výrobku	v/š/h	935x935x280 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	92,7 %	A+
hmotnost	100 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

CENTRO PELET ZS10

bílá č. 471 433
šedá č. 471 436
bordó č. 471 435

Cena: 40 644 Kč

SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ

roura 1m | roura 0,5m | koleno 90°
růžice | t-kus | víčko pro t-kus

SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ

černá
č. 440 519

Cena: 2 686 Kč

Interiérová peletová teplovodní krbová kamna **CENTROPELET ZV** jsou moderní topidla s přívodem externího vzduchu a odvodem spalin do komína. Kamna CENTRO PELET jsou vhodná i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Pro dopojení do komína je vhodný set kouřovodů. Až 30 hodin bez přikládání, s automatickým zásobníkem pelet, spotřeba pelet od 1 kg na hodinu. Účinnost 90 - 95 %. Poměr ohřevu vody a vzduchu je 75 : 25 %. Součástí krbových kamen je dálkový ovladač a LCD displej s týdenním nastavením provozu, čerpadlo, pojišťovací ventil, presostat a expanzní nádoba.

CENTRO PELET ZV16

č. 482 323 **bílá**
č. 482 324 **šedá**
č. 482 326 **bordó**

Cena: 58 214 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1000x470x535 mm
jmenovitý výkon	16 kW	
výkon do vody	12 kW	
účinnost	94,6 %	A++
hmotnost	160 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

CENTRO PELET ZV20

č. 436 344 **bílá**
č. 471 730 **šedá**
č. 471 733 **bordó**

Cena: 72 037 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1270x615x675 mm
jmenovitý výkon	18,2 kW	
výkon do vody	14 kW	
účinnost	95,4 %	A++
hmotnost	230 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

CENTRO PELET ZV24

č. 471 735 **bílá**
č. 471 738 **šedá**
č. 471 742 **bordó**

Cena: 78 898 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1270x615x675 mm
jmenovitý výkon	22 kW	
výkon do vody	17,9 kW	
účinnost	93,8 %	A++
hmotnost	230 kg	
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	bílá | šedá | bordó	

SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ

černá

č. 440 519

Cena: 2 686 Kč

SET NEREZOVÝCH KOUŘOVODŮ

roura 1m | roura 0,5m | koleno 90°
růžice | t-kus | víčko pro t-kus

ZÁRUKA 5 LET

Linea VZ S.r.l. je špičkový italský výrobce peletkových krbů, kamen a grilů. Systém vytápění teplým vzduchem, nebo s pomocí vodního výměníku. **Všechny modely vhodné i pro nízkoenergetické domy či domy s rekuperací, všechny jsou vybaveny přívodem externího vzduchu. Součástí výrobku je dálkové ovládání.** Doplňkové funkce a vybavení příplatkových verzí: **Linea VZ HTS - Hydronic Twin System** je integrované modulové řešení připojení k instalaci (ohřev vody LineaVZ a stávající systém). **Linea VZ Six Sense** je systém dynamického spalování s modulací. Maximální výkon a minimální emise. **Linea VZ Air Clean** je inovativní systém "sedimentační oblast" spalovacích komor Linea VZ. Snižuje emise (částice až 8,2 ppm) s účinností spalování až 96,57 %. **Linea VZ T – Thermostatica** je varianta s antikondenzačním termostatickým ventilem.

INSIDE 11

rozměry výrobku	v/š/h	580x680x505 mm
výkon	9,1 kW	
účinnost	90,2 %	
hmotnost	85 kg	A+
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	pelety	
barva	černá	

INSIDE 11
č. 531 075
Cena: 81 329 Kč

LUXOR 12

rozměry výrobku	v/š/h	1175x510x501 mm
výkon	10,4 kW	
účinnost	96,6 %	
hmotnost	120 kg	A+
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	hnědá | bílá	

hnědá
bílá

LUXOR 12
č. 531 077
č. 531 078
Cena: 74 041 Kč

STARK 10

rozměry výrobku	v/š/h	940x628x500 mm
výkon	8,7 kW	
účinnost	95 %	
hmotnost	100 kg	A+
průměr kouřovodu	80 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	pelety	
barva	černá | bílá	

černá
bílá

STARK 10
č. 531 249
č. 531 250
Cena: 66 462 Kč

ZÁRUKA 5 LET

MOON 16

č. 531 080 hnědá
č. 531 084 bílá

Cena: 121 847 Kč

MOON 20

č. 531 085 hnědá
č. 531 086 bílá

Cena: 129 426 Kč

MOON 16 | MOON 20

rozměry výrobku	v/š/h	1262x542x570 mm
výkon		14,7 kW | 17,8 kW
výkon do vody		12,3 kW | 15 kW
účinnost		94,9 %
hmotnost		160 kg
průměr kouřovodu		80 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		pelety
barva		hnědá | bílá

ORION 16

č. 531 090 černá

Cena: 114 851 Kč

ORION 20

č. 531 091 černá

Cena: 120 681 Kč

ORION 16 | ORION 20

rozměry výrobku	v/š/h	1200x1085x295 mm
výkon		14,7 kW | 17,8 kW
výkon do vody		12,3 kW | 15 kW
účinnost		94,9 %
hmotnost		150 kg
průměr kouřovodu		80 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		pelety
barva		černá

QUASAR 16

č. 531 093 šedá
č. 531 094 bílá

Cena: 113 394 Kč

QUASAR 20

č. 531 097 šedá
č. 531 099 bílá

Cena: 122 139 Kč

QUASAR 16 | QUASAR 20

rozměry výrobku	v/š/h	1100x891x280 mm
výkon		14,7 kW | 17,8 kW
výkon do vody		12,3 kW | 15 kW
účinnost		94,9 %
hmotnost		150 kg
průměr kouřovodu		80 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		pelety
barva		šedá | bílá

RELAX 16

č. 531 100 bronzová
č. 531 103 bílá

Cena: 92 989 Kč

RELAX 20

č. 531 105 bronzová
č. 531 106 bílá

Cena: 101 442 Kč

RELAX 16 | RELAX 20

rozměry výrobku	v/š/h	1115x505x510 mm
výkon		14,7 kW | 17,8 kW
výkon do vody		12,3 kW | 15 kW
účinnost		94,9 %
hmotnost		140 kg
průměr kouřovodu		80 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		pelety
barva		bronzová | bílá

ZÁRUKA 3 ROKY

Těmito luxusními plynovými krby značky **KARMA** lze vytápět nejen prostory, ve kterých je možnost připojení na komín, ale i prostory bez komína, jednoduchým výdechem přes zeď (pouze u verze W, výdech délky 60cm lze dokoupit za 1150 Kč). Jsou ideální pro vytápění rodinných domů, bytů, rekreačních objektů, obchodů a kanceláří. Především v rekreačních objektech oceníte, že všechny krby odolávají teplotám pod bodem mrazu bez vlivu na jejich funkčnost. Konstrukce spalovací komory doplněná keramickými poleny

DECORE

rozměry výrobku	v/š/h 1255x630x358 mm
jmenovitý výkon ZP | PB	5 kW | 4,2 kW
jmenovitá spotřeba ZP | PB	0,64 m³/h | 0,48 kg/h
účinnost	82 % | 84 %
hmotnost	155 kg
průměr kouřovodu	80 mm
odstup od zdi	min. 100 mm
palivo	zemní plyn | propan-butan
obložení krbu	granit

zemní plyn č. 411 863
Cena: 78 197 Kč

propan-butan č. 411 864
Cena: 78 603 Kč

DECORE W, odtah přes zeď, zemní plyn č. 456 569
Cena: 78 197 Kč

ABSOLUTE

rozměry výrobku	v/š/h 1145x510x367 mm
jmenovitý výkon ZP | PB	5 kW | 4,2 kW
jmenovitá spotřeba ZP | PB	0,64 m³/h | 0,48 kg/h
účinnost	82 % | 84 %
hmotnost	44 kg
průměr kouřovodu	80 mm
odstup od zdi	min. 100 mm
palivo	zemní plyn | propan-butan
typ kamene horní části krytu	mastek

zemní plyn č. 411 868
Cena: 63 895 Kč

propan-butan č. 411 869
Cena: 64 341 Kč

barvy žuly horní části krytu
olive-green | colonial-cream | paradiso
Příplatek: 809 Kč

ABSOLUTE W, odtah přes zeď, zemní plyn č. 456 577
Cena: 63 895 Kč

INTELLIGENCE

rozměry výrobku	v/š/h 827x510x362 mm
jmenovitý výkon ZP | PB	5 kW | 4,2 kW
jmenovitá spotřeba ZP | PB	0,64 m³/h | 0,48 kg/h
účinnost	82 % | 84 %
hmotnost	33 kg
průměr kouřovodu	80 mm
odstup od zdi	min. 100 mm
palivo	zemní plyn | propan-butan
typ kamene horní části krytu	mastek

zemní plyn č. 411 871
Cena: 48 154 Kč

propan-butan č. 411 873
Cena: 48 943 Kč

barvy žuly horní části krytu
olive-green | colonial-cream | paradiso
Příplatek: 809 Kč

INTELLIGENCE W, odtah přes zeď, zemní plyn č. 456 582
Cena: 48 154 Kč

SENSE

rozměry výrobku	v/š/h 827x510x320,5 mm
jmenovitý výkon ZP | PB	5 kW | 4,2 kW
jmenovitá spotřeba ZP | PB	0,64 m³/h | 0,48 kg/h
účinnost	82 % | 84 %
hmotnost	33 kg
průměr kouřovodu	80 mm
odstup od zdi	min. 100 mm
palivo	zemní plyn | propan-butan
typ kamene horní části krytu	mastek

zemní plyn č. 411 876
Cena: 45 756 Kč

propan-butan č. 411 874
Cena: 46 656 Kč

barvy žuly horní části krytu
olive-green | colonial-cream | paradiso
Příplatek: 704 Kč

SENSE W, odtah přes zeď, zemní plyn č. 456 585
Cena: 45 756 Kč

ART

rozměry výrobku	v/š/h 1120x704x375 mm
jmenovitý výkon ZP | PB	5 kW | 4,2 kW
jmenovitá spotřeba ZP | PB	0,64 m³/h | 0,48 kg/h
účinnost	82 % | 84 %
hmotnost	100 kg
průměr kouřovodu	80 mm
odstup od zdi	min. 100 mm
palivo	zemní plyn | propan-butan
obložení krbu	bílá kachle | béžová kachle

zemní plyn č. 471 991
Cena: 58 766 Kč

ART W, odtah přes zeď, zemní plyn č. 471 993
Cena: 58 766 Kč

propan-butan č. 482 296
Cena: 59 551 Kč

nad hořákem umožňuje pohled na planoucí oheň, který je srovnatelný s krby na dřevo. Na rozdíl od klasických krbů na pevné palivo tak lze u plynových krbů **KARMA** nastavit požadovanou teplotu v místnosti, kterou plynový krb automaticky udržuje. Palivem může být jak zemní plyn (ZP), tak propan-butan (PB), mimo vestavné modely Elegance, které jsou pouze ve verzi na zemní plyn. Plynové krby **KARMA** jsou maximálně bezpečné a pro Váš komfort jsou vestavné modely vybaveny dálkovým ovládáním. U plynových krbů ELEGANCE je možné objednat provedení s dekorativními kameny ve spalovací komoře (namísto keramických polen).

ELEGANCE 67F EXCLUSIVE

Cena: 54 405 Kč

bez rámečku

zemní plyn

č. 278 291

rozměry pro vestavbu	v/š/h	620x660x406 mm
jmenovitý výkon ZP	8,9 kW	
účinnost	85 %	
jmenovitá spotřeba ZP	1,11 m³/h	
hmotnost	80 kg	
průměr kouřovodu	100 mm	
palivo	zemní plyn	

B

ELEGANCE 77F EXCLUSIVE

Cena: 57 209 Kč

bez rámečku

zemní plyn

č. 456 588

rozměry pro vestavbu	v/š/h	620x760x406 mm
jmenovitý výkon ZP	8,9 kW	
účinnost	85 %	
jmenovitá spotřeba ZP	1,11 m³/h	
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	100 mm	
palivo	zemní plyn	

B

Rámečky k plynovým krbům ELEGANCE

rámeček SLIM LINE

šířka 15 mm, antracit metallic

Cena: 728 Kč

rámeček SLIM LINE

šířka 15 mm, grey metallic

Cena: 745 Kč

rámeček MEDIUM LINE

šířka 30 mm, antracit metallic

Cena: 750 Kč

rámeček MEDIUM LINE

šířka 30 mm, grey metallic

Cena: 770 Kč

rámeček HUGE LINE

šířka 60 mm, antracit metallic

Cena: 894 Kč

rámeček HUGE LINE

šířka 60 mm, grey metallic

Cena: 916 Kč

rámeček GLASS LINE

šířka 100 mm, černé sklo

Cena: 8 672 Kč

Kamna a sporáky značky **WAMSLER**, s tradicí od roku 1875, jsou zárukou kvality a dlouhodobé životnosti, za použití masivních materiálů a moderní konstrukce. Výrobky **WAMSLER** jsou spolehlivé a úsporné, vyrobené v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami, jejich klasický design podtrhuje tradiční pojetí těchto spotřebičů na tuhá paliva.

TEA

rozměry výrobku	v/š/h	720x510x480 mm
rozměry trouby	v/š/h	150x245x390 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
účinnost		67 %
hmotnost		60 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo
barva		bílá

A

Cena: 5 711 Kč

bílá

LEVÝ č. 4 108 931 | PRAVÝ 4 108 930

SALGO

rozměry výrobku	v/š/h	805x945x610 mm
rozměry trouby	v/š/h	200x245x460 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		69 %
hmotnost		90 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo
barva		bílá

A

Cena: 9 629 Kč

bílá

LEVÝ č. 4 108 933 | PRAVÝ 4 108 932

DENVER

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá | béžová
▪ varná plotna		

A

černá
č. 349 528
Cena: 4 169 Kč

béžová
č. 349 530
Cena: 4 589 Kč

COLORADO

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá | béžová
▪ varná plotna		

A

černá
č. 349 534
Cena: 4 762 Kč

béžová
č. 349 538
Cena: 5 131 Kč

COMFORT

rozměry výrobku	v/š/h	896x463x415 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,5 %
hmotnost		71 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

A+

černá
č. 399 526
Cena: 5 243 Kč

černá
č. 4 108 962
Cena: 6 292 Kč

PRIMO

rozměry výrobku	v/š/h	953x464x436 mm
jmenovitý výkon	7 kW	
účinnost	81,3 %	A+
hmotnost	71 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

černá
č. 529 441
Cena: 5 243 Kč

RIO

rozměry výrobku	v/š/h	969x459x374 mm
výkon	8 kW	
účinnost	80,5 %	A+
hmotnost	73 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá	

černá
č. 4 108 967
šedá
č. 4 108 968
Cena: 7 150 Kč

JUPITER

rozměry výrobku	v/š/h	905x557x427 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80 %	A
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá | šedá	

černá
č. 4 108 965
šedá
č. 4 108 966
Cena: 7 319 Kč

SATURN

rozměry výrobku	v/š/h	980x557x427 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80 %	A
hmotnost	85 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	černá | šedá	

černá
č. 4 108 958
Cena: 14 794 Kč

ETNA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x600x481 mm
jmenovitý výkon	9 kW	
účinnost	81,2 %	A+
hmotnost	143 kg	
průměr kouřovodu	150 mm	
vývod kouřovodu	horní+zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

béžová
č. 529 442
medová
č. 529 444
tmavě hnědá
č. 529 445
Cena: 19 249 Kč

PRIMO Ceramica

rozměry výrobku	v/š/h	950x715x475 mm
výkon	7 kW	
účinnost	81,3 %	A+
hmotnost	127 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo	
barva	béžová | medová | tmavě hnědá	

KAMINO OF604 CLASSIC

Cena: 6 834 Kč

č. 4 108 938

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	89 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A

KAMINO OF604 MÁTRA

Cena: 8 671 Kč

č. 4 108 956

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	95 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A

KAMINO OF604 NOSTALGIA

Cena: 7 159 Kč

č. 4 108 939

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	74 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A

KAMINO OF604 TRENDY

Cena: 9 919 Kč

č. 349 525

rozměry výrobku	v/š/h	750x441x336 mm
jmenovitý výkon	6 kW	
účinnost	80,2 %	
hmotnost	86 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	kašmírově hnědá	

A

KAMINO OF804 CLASSIC

Cena: 8 389 Kč

č. 4 108 952

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A+

KAMINO OF804 MÁTRA

Cena: 10 157 Kč

č. 4 110 364

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	125 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	horní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A+

KAMINO OF804 NOSTALGIA

Cena: 8 654 Kč

č. 4 108 953

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	117 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	černá	

A+

KAMINO OF804 TRENDY

Cena: 11 180 Kč

č. 349 539

rozměry výrobku	v/š/h	980x441x336 mm
jmenovitý výkon	8 kW	
účinnost	80,7 %	
hmotnost	110 kg	
průměr kouřovodu	120 mm	
vývod kouřovodu	zadní	
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety	
barva	kašmírově hnědá	

A+

ZÁRUKA 10 LET

Více než 80 let tradice a stovky tisíc prodaných kusů. Špičková kvalita, atraktivní design, vysoká účinnost, ekologicky neškodné spalování a záruka 10 let – i taková jsou kamna **DOVRE**. Ať už si vyberete kamna v klasickém, či moderním stylu, nikdy nemůžete „šlápnout vedle". Díky široké paletě produktů s obrovským rozsahem výkonu a designu si vybere skutečně každý. Ať už hledáte kamna pro vaši chalupu, nebo do moderního, nízkoenergetického domu. Všechny modely (mimo model 100) jsou vybaveny systémem sekundárního spalování.

DOVRE 40CBS

č. 468 845

Cena: 21 903 Kč

DOVRE 40CBS

rozměry výrobku	v/š/h	715x600x350 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		2 - 8 kW
účinnost		82,4 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		boční + zadní
palivo		dřevo
▪ varná plotna		

DOVRE 100

č. 468 846

Cena: 16 575 Kč

DOVRE 100

rozměry výrobku	v/š/h	510x500x214 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		1,5 - 7 kW
účinnost		76 %
hmotnost		60 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		boční + zadní
palivo		dřevo
▪ varná plotna		

DOVRE 325CB

č. 496 383

Cena: 24 271 Kč

DOVRE 325CB

rozměry výrobku	v/š/h	645x465x490 mm
výkon		6 kW
rozsah výkonu		2 - 8 kW
účinnost		81 %
hmotnost		100 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo

ZÁRUKA 10 LET

DOVRE 525CB

rozměry výrobku	v/š/h	750x525x475 mm
výkon		8 kW
rozsah výkonu		2,7 - 10 kW
účinnost		80 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo

DOVRE 525CB
č. 453 125
Cena: 27 231 Kč

DOVRE 640WD

rozměry výrobku	v/š/h	760x650x550 mm
výkon		9 kW
rozsah výkonu		3 - 11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		170 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo

- boční přikládání
- přívod externího vzduchu

DOVRE 640WD
č. 522 370
Cena: 36 111 Kč

DOVRE 760WD

rozměry výrobku	v/š/h	800x780x580 mm
výkon		11 kW
rozsah výkonu		3,7 - 13 kW
účinnost		80 %
hmotnost		190 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo

- boční přikládání
- přívod externího vzduchu

DOVRE 760WD
č. 529 435
Cena: 43 806 Kč

ZÁRUKA 10 LET

[1]TAI 45WD
č. 466 263

Cena: 32 263 Kč

[2]TAI 45M
č. 440 157

Cena: 36 407 Kč

[1]TAI 45WD | [2]TAI 45M

rozměry výrobku	v/š/h	[1] 800x615x430 mm [2] 800x615x465 mm
jmenovitý výkon		9 kW
rozsah výkonu		3 - 11 kW
účinnost		[1] 80 % | [2] 75,3 %
hmotnost		[1] 140 kg | [2] 155 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		[1] horní + zadní | [2] zadní
palivo		[1] dřevo | [2] dřevo, uhlí

- boční přikládání | boční a horní přikládání

[1]TAI 55WD
č. 472 638

Cena: 37 887 Kč

[2]TAI 55M
č. 472 639

Cena: 39 958 Kč

[1]TAI 55WD | [2]TAI 55M

rozměry výrobku	v/š/h	[1] 800x715x430 mm [2] 800x715x465 mm
jmenovitý výkon		11 kW
rozsah výkonu		3,7 - 13 kW
účinnost		[1] 80 % | [2] 75,3 %
hmotnost		[1] 160 kg | [2] 190 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		[1] horní + zadní | [2] zadní
palivo		[1] dřevo | [2] dřevo, uhlí

- boční přikládání | boční a horní přikládání

Ekologické krbové ventilátory jsou navrženy k zajištění cirkulace teplého vzduchu od krbových kamen, při provozních teplotách mezi 65 °C (80 °C) a 345 °C. Ventilátory díky patentované technologii zaručují **energetickou soběstačnost** bez nutnosti dalšího zdroje, jako jsou např. baterie nebo napájení ze sítě. **Dokáže zvýšit teplotu na druhém konci místnosti i o několik stupňů.** Jeho provoz je naprosto tichý.
Objemový průtok je 170 m^3/h (255 m^3/h). **Ventilátor zahajuje svůj provoz automaticky** a zvyšuje rychlost otáček postupně se zvyšováním teploty. Klesá-li teplota v kamnech, otáčky ventilátoru klesají až do okamžiku úplného zastavení po vyhasnutí v kamnech a při vychladnutí kamen.
Za účelem **optimálního výkonu** zařízení je třeba ventilátor položit **na horní desku kamen**, v blízkosti její zadní hrany. Jiné umístění ventilátoru např. před kamny nebo na přední hraně horní desky nezaručuje správnou funkci zařízení.
Listy ventilátoru jsou eloxovány niklem nebo černou barvou. Jejich tvar je zvolen tak, aby bylo zajištěno co nejvýhodnější proudění vzduchu. **Ventilátory jsou osazeny termoelektrickým modulem**, který funguje jako generátor k pohonu motorku ventilátoru. Když se vrchní deska kamen rozehřeje na teplotu vyšší než 65 °C (80 °C), termočlánek začne vyrábět elektrický proud, který pohání motor ventilátoru. Termočlánek je konstruován na teploty do 345 °C. V některých případech jsou provozní teploty na kamnech vyšší, proto je **nutné teplotu kontrolovat** magnetickým teploměrem a při dosažení limitní teploty 345 °C odstavit ventilátor z kamen. Při provozu ventilátoru dochází k zahřátí jeho podstavce, proto je nutno zařízení přenášet pomocí držadla v horní části.

ventilátor SF 800 B černý

- výkon max: 170 m^3/h
- provozní teplota: 65 °C - 345 °C
- hmotnost: 1 kg

SF 800 B
č. 415 456
Cena: 2 000 Kč

ventilátor SF 800 N nikl

- výkon max: 170 m^3/h
- provozní teplota: 65 °C - 345 °C
- hmotnost: 1 kg

SF 800 N
č. 385 806
Cena: 2 000 Kč

ventilátor SF 812 N nikl

- výkon max: 255 m^3/h
- provozní teplota: 80 °C - 345 °C
- hmotnost: 3 kg

SF 812 N
č. 385 807
Cena: 2 600 Kč

Magnetický teploměr spalin se instaluje na kouřovod, indikuje teplotu spalin proudících do komína, čímž pomáhá optimalizovat proces hoření a zabraňuje neúčinnému vytápění. Teploměr tím zároveň **chrání a prodlužuje životnost** Vašich krbových kamen.

magnetický teploměr spalin

magnetický teploměr spalin
č. 415 668
Cena: 244 Kč

Ohnivzdorný těsnící tmel KESSEL-KITT FROSCHMARKE

- na bázi vodního skla
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1000 °C

dóza 1 kg
č. 4 117 258
Cena: 128 Kč

kartuše 310 ml
č. 4 118 302
Cena: 134 Kč

Žáruvzdorný těsnící tmel KESSEL-KITT SUPER

- na bázi silikátu
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1300 °C

kartuše 310 ml
č. 457 029
Cena: 140 Kč

Těsnící a montážní lepidlo SCHAMOTTKLEBER HT 1100 / OFENSCHNURKLEBER

- pro lepení žáruvzdorných prvků, šamotových dílů, izolačních desek a těsnících šňůr
- velmi dobrá přilnavost
- teplotní odolnost 1100 °C

kartuše 310 ml
č. 4 117 324
Cena: 134 Kč

tuba 17 ml
č. 4 117 323
Cena: 54 Kč

Leštící krém pro ošetření litiny OFENSCHWÄRZE

- dodává litinovým prvkům nový vzhled
- bez zápachu
- jednoduché nanášení hadříkem

dóza 220 ml
č. 4 117 260
Cena: 218 Kč

Odstraňovač sazí a dehtu ENTRUßUNGSPUDER

- prostředek pro čištění krbu, kouřovodů a komína
- pro zařízení na dřevo i na uhlí
- jednoduchá aplikace během spalovacího procesu

dóza 900 g
č. 4 117 261
Cena: 170 Kč

Čistič skel krbů KAMINGLASSCHEIBEN REINIGER

- čistič sazí, dehtu a mastnoty ze skel krbů a trouby
- velmi účinný a bez zápachu
- pojistný uzávěr

láhev s rozprašovačem 500 ml
č. 4 117 259
Cena: 138 Kč

Šamotová malta SCHAMOTTEMÖRTEL

- žáruvzdorná malta s keramickou vazbou pro vyzdívky topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení za vysoké teploty
- teplotní odolnost 1600 °C

dóza 1 kg
č. 457 031
Cena: 106 Kč

kbelík 3 kg
č. 457 032
Cena: 200 Kč

Žáruvzdorný cement FEUERZEMENT

- žáruvzdorná malta s hydraulickou vazbou pro vyzdívky topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení bez vysokých teplot
- teplotní odolnost 1250 °C

kbelík 3 kg
č. 457 034
Cena: 216 Kč

12007626, 12007630

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

110×110 cm č. 12 007 626
kód výrobce 21.02.982.2

Cena: 1 517 Kč

125x125 cm č. 12 007 630
kód výrobce 21.02.983.2

Cena: 1 595 Kč

12007605, 12007600

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×100 cm č. 12 007 605
kód výrobce 21.02.881.2

Cena: 1 439 Kč

100×120 cm č. 12 007 600
kód výrobce 21.02.880.2

Cena: 1 439 Kč

12007617, 12033930

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×100 cm č. 12 007 617
kód výrobce 21.02.894.2

Cena: 1 439 Kč

80x80 cm č. 12 033 930
kód výrobce 21.02.893.2

Cena: 1 439 Kč

12019442, 12007622

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 12 019 442
kód výrobce 21.02.882.2

Cena: 1 439 Kč

85×110 cm č. 12 007 622
kód výrobce 21.02.981.2

Cena: 1 439 Kč

12027916, 12019648

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

110×110 cm č. 12 027 916
kód výrobce 21.02.884.2

Cena: 1 439 Kč

125x125 cm č. 12 019 648
kód výrobce 21.02.888.2

Cena: 1 517 Kč

4100016, 346 694

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 4 100 016
kód výrobce 21.02.895.2

Cena: 1 439 Kč

90x75 cm č. 346 694
kód výrobce 21.02.898.2

Cena: 1 439 Kč

12007692

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

100×120 cm č. 12 007 692
kód výrobce 21.02.889.2

Cena: 1 517 Kč

12007609

LB SKLO POD KAMNA, 8 mm

105×120 cm č. 12 007 609
kód výrobce 21.02.883.2

Cena: 1 517 Kč

435565

LB SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435 565
kód výrobce 21.02.870.2

Cena: 689 Kč



435566

LB SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435 566
kód výrobce 21.02.871.2

Cena: 689 Kč

435567

LB SKLO PŘED KAMNA, 6 mm

100×55 cm č. 435 567
kód výrobce 21.02.872.2

Cena: 689 Kč

VYSAVAČ PRACHU A POPELA

- motor 1200W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka s teleskopickým nástavcem o délce 2,7m
- vozík se čtyřmi kolečky
- podlahová hubice
- HEPA filtr

VYSAVAČ PRACHU A POPELA S MOTOREM

č. 4 107 664
kód výrobce 21.06.016.0

Cena: 2 032 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200W
- nádoba o objemu 20 litrů
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr

VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 350 699
kód výrobce 21.06.014.0

Cena: 1 235 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr

VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 568
kód výrobce 21.06.094.0

Cena: 1 166 Kč

VYSAVAČ POPELA

- motor 1200W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr
- vozík se čtyřmi kolečky

VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 569
kód výrobce 21.06.096.0

Cena: 1 278 Kč

3-dílná sada
12007583

LB NÁŘADÍ ANTRACIT+DŘEVĚNÉ RUKOJETI
č. 12 007 583
kód výrobce 21.02.718.2

Cena: 472 Kč

4-dílná sada
12007585

LB NÁŘADÍ BARVA NEREZ
č. 12 007 585
kód výrobce 21.02.739.2

Cena: 767 Kč

4-dílná sada
12007588

LB NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL
č. 12 007 588
kód výrobce 21.05.003.2

Cena: 602 Kč

4-dílná sada
12007590

LB NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL
č. 12 007 590
kód výrobce 21.05.007.2

Cena: 784 Kč

3-dílná sada
12007595

LB NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL
č. 12 007 595
kód výrobce 21.05.022.2

Cena: 1 049 Kč

3-dílná sada
4101375

LB NÁŘADÍ NEREZ
č. 4 101 375
kód výrobce 21.02.723.2

Cena: 598 Kč

493754

VENTILÁTOR NA KAMNA
č. 493 754
kód výrobce 21.00.381.2

Cena: 1174 Kč

513666

VENTILÁTOR NA KOUŘOVOD
č. 513 666
kód výrobce 21.00.382.2

Cena: 1 816 Kč

4100202 4100015

LB NÁŘADÍ RYTÍŘ ANTIK

mosaz
č. 4 100 202
kód výrobce
21.02.831.2

Cena: 1 309 Kč

černá
č. 4 100 015
kód výrobce
21.02.830.2

Cena: 1 062 Kč

4-dílná sada

12007543 12007564

LB NÁŘADÍ ANTIK

mosaz
č. 12 007 543
kód výrobce
21.02.031.2

Cena: 776 Kč

stříbro
č. 12 007 564
kód výrobce
21.02.631.2

Cena: 776 Kč

4-dílná sada

12007556 4103627

LB NÁŘADÍ

antracit
č. 12 007 556
kód výrobce
21.02.344.2

Cena: 594 Kč

černá
č. 4 103 627
kód výrobce
21.02.844.2

Cena: 594 Kč

4-dílná sada

12007559

LB NÁŘADÍ UŠLECHTILÁ OCEL

č. 12 007 559
kód výrobce 21.02.540.2

Cena: 715 Kč

4-dílná sada

394918

LB NÁŘADÍ 4-DÍLNÉ NEREZ

č. 394 918
kód výrobce 21.02.743.2

Cena: 858 Kč

12007532

LB KOŠ NA DŘEVO KOVANÁ OCEL

č. 12 007 532
kód výrobce 21.05.019.2

Cena: 598 Kč

12007524

LB KOŠ NA DŘEVO

č. 12 007 524
kód výrobce 21.02.035.2

Cena: 962 Kč

12007535

LB KOŠ NA DŘEVO KOVANÁ OCEL

č. 12 007 535
kód výrobce 21.05.023.2

Cena: 576 Kč

12005164 12007530

LB KOŠ NA DŘEVO PROUTĚNÝ

12 007 530
kód výrobce:
21.02.604.2

Cena: 823 Kč

č. 12 005 164
kód výrobce:
21.02.603.2

Cena: 650 Kč

435577

STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 435 577
kód výrobce 21.02.738.2

Cena: 1 586 Kč

421078

STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM

č. 421 078
kód výrobce 21.00.208.2

Cena: 1 573 Kč

RT08 OS TD

Optimalizátor procesu hoření v teplovzdušných i akumulačních krbech. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem.

klapka 100 mm
č. 4 122 860
Cena: 4 801 Kč

klapka 120 mm
č. 4 110 366
Cena: 4 906 Kč

RT08 OS GRAFIK TD

Optimalizátor procesu hoření v teplovzdušných i akumulačních krbech. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



klapka 100 mm
č. 482 383
Cena: 5 117 Kč

klapka 120 mm
č. 482 393
Cena: 5 212 Kč

RT08 SAC TD

Sestava pro řízení akumulačních systémů. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem.

klapka 100 mm
č. 482 381
Cena: 4 801 Kč

klapka 120 mm
č. 411 793
Cena: 4 906 Kč

RT08 OM GRAFIK TD

Optimalizátor výkonu teplovzdušných krbů, umožňuje výběr jednoho ze tří výkonových provozních programů vložky podle potřeb uživatele. Díky tomu je možné z určité dávky paliva získat optimální množství energie a zvýšit tak ekonomiku provozu krbu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.

klapka 100 mm
č. 482 395
Cena: 5 117 Kč

klapka 120 mm
č. 456 384
Cena: 5 212 Kč

RT08 GRAFIK TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm
č. 4 109 962
Cena: 4 390 Kč

klapka 120 mm
č. 349 199
Cena: 4 485 Kč

klapka 100 mm
č. 440 535
Cena: 4 390 Kč

klapka 120 mm
č. 379 614
Cena: 4 485 Kč

RT08 GRAFIK BUFOR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulační nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm
č. 482 371
Cena: 4 390 Kč

klapka 120 mm
č. 482 375
Cena: 4 485 Kč

RT08 GRAFIK BUFOR-SOLAR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulační nádrže přes solární panel. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

klapka 100 mm
č. 482 398
Cena: 6 312 Kč

klapka 120 mm
č. 482 399
Cena: 6 408 Kč

RT08 GRAFIK X HYBRID TD

Regulátor Hybrid spojuje funkce optimalizátoru spalování s řízením teploty spalin a řízení teploty vody v teplovodním krbu. Toto spojení zaručuje nejlepší parametry hoření s funkcí ohřevu vody a distribuce tepla do akumulační nádrže. Obsahuje termočidlo spalin, umožňuje spolupráci s dalšími zařízeními – ventilátor, rekuperační jednotka, odtahový ventilátor, motor komínové klapky, čidlo dvířek.

A300 WAC
č. 518 066
Cena: 2 917 Kč

A300 WAC

Kombinuje funkce nouzového napájení, nabíječky, měniče a stabilizátoru výstupního napětí. A300WAC zajišťuje provoz zařízení 230V AC s konstantním výkonem nepřesahujícím 300 W. Tento napájecí zdroj pracuje s trakční baterií a zaručuje prakticky nepřerušovaný přívod elektrické energie do pecí ústředního topení, teplovodních krbů, solárních systémů, čerpadel ústředního topení a domácích spotřebičů.

A500 WAC
č. 504 296
Cena: 3 347 Kč

A500 WAC

Kombinuje funkce nouzového napájení, nabíječky, měniče a stabilizátoru výstupního napětí. A500WAC zajišťuje provoz zařízení 230V AC s konstantním výkonem nepřesahujícím 500 Watt. Tento napájecí zdroj pracuje s trakční baterií a zaručuje prakticky nepřerušovaný přívod elektrické energie do pecí ústředního topení, teplovodních krbů, solárních systémů, čerpadel ústředního topení a domácích spotřebičů.

AGM 65Ah 12V
č. 4 109 973
Cena: 4 304 Kč

BATERIE AGM 65Ah 12V

Spolehlivý akumulátor AGM (Absorbed Glass Mat) s kapacitou 65 Ah, ve kterém je celý elektrolyt absorbován ve skleněných separátorech s velkou pórovitostí mezi deskami. Baterie vyrobené touto metodou mají nižší vnitřní odpor a tím i vyšší napětí na svorkách a delší pracovní dobu, zejména při vybití s vysokým proudem. Pro interiérové použití.

SKAMOTEC 225
stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál

Tepelná vodivost při 200 °C 0,07 W/mK
Objemová hmotnost 225 kg/m³
Doporučené lepidlo Silcadur Kleber

rozměr	číslo	cena
1000x610x25 mm	481571	385 Kč
1000x610x30 mm	481572	492 Kč
1000x610x40 mm	481573	656 Kč
1000x610x50 mm	481574	820 Kč

THERMAX
stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- naprosto bezprašný systém

Tepelná vodivost při 200 °C 0,152 W/mK
Objemová hmotnost 420 kg/m³
Doporučené lepidlo Brandschutzkleber

rozměr	číslo	cena
1000x610x30 mm	510616	429 Kč
1000x610x40 mm	510625	571 Kč
1000x610x50 mm	510630	725 Kč

SILAPOR
stavební desky

- pevné stavební prvky převážně z liaporu
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- jednoduché opracování a úprava
- povrch přenáší teplo do vytápěného prostoru
- na objednávku i rohové a rádiusové tvarovky

Tepelná vodivost při 300 °C 0,56 W/mK
Objemová hmotnost 800 kg/m³
Doporučené lepidlo Silaterm Hafťák

rozměr	číslo	cena
1000x250x40 mm	526184	200 Kč
1000x250x50 mm	415136	211 Kč

RELAX
stavební akumulační desky

- pevné stavební prvky s grafitem
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- akumulační materiál s rychlým předáním tepla do prostoru
- ideální pro hypokausty
- na objednávku i rohové a rádiusové tvarovky

Tepelná vodivost při 300 °C 0,93 W/mK
Objemová hmotnost 1500 kg/m³
Doporučené lepidlo Silaterm Hafťák

rozměr	číslo	cena
700x220x40 mm	418824	235 Kč
1000x250x50 mm	418826	477 Kč

THERMAX SF
žáruvzdorné desky do topeniště

- plnohodnotná náhrada šamotu, odolnost 1100 °C
- vyrobeno z expandovaného vermikulitu
- jednoduché formátování či úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- pevná a mechanicky stabilní

Tepelná vodivost při 200 °C 0,211 W/mK
Objemová hmotnost 600 kg/m³

rozměr	číslo	cena
1000x620x25 mm	514715	647 Kč
1000x620x30 mm	514717	760 Kč

SILADOOR
revizní otvor

- maximální možná kontrola obestavby krbu
- snadný přístup pro opravy a čištění
- snadná instalace
- pohodlné otevírání stiskem
- minimální zásah do designu krbu

rozměr	číslo	cena
500x400 mm na výšku	4103545	2 233 Kč
400x300 mm na výšku	4109795	1 973 Kč
444x220 mm na šířku	4121025	1 911 Kč
500x400 mm na šířku	523852	2 233 Kč

SILCADUR KLEBER
kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Skamotec 225
- tepelná odolnost do 950°C

balení	číslo	cena
Sáček 0,9 kg	364716	187 Kč

BRANDSCHUTZKLEBER
kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Thermax
- tepelná odolnost do 1200°C

balení	číslo	cena
Sáček 850 g	510815	164 Kč

SILATERM
kamnářský tmel

- univerzální tmel a lepidlo
- tepelná odolnost do 1260°C
- použití také na lepení desek Skamotec 225
- vhodný i pro přímý kontakt s ohněm

balení	číslo	cena
Vědro 2 kg	390273	141 Kč
Vědro 6 kg	12022583	388 Kč

SILAPEN
penetrace pro vnitřní i vnější strany krbu

- určeno pro desky Skamotec 225
- zpevňuje povrch a eliminuje prašnost v krbu
- odolnost do 600 °C
- usnadňuje aplikaci malt a omítek
- eliminuje extrémní savost desky

balení	číslo	cena
Láhev 1 l	504267	154 Kč
Kanystr 5 l	481229	706 Kč

TANGO
zpomalovač tuhnutí

- určeno pro kamnářské malty Hafťák a Kammal 30
- prodlužuje dobu tuhnutí na 90 minut

balení	číslo	cena
Láhev 100 ml	4113793	50 Kč

HAFŤÁK
kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlinku, lepidlo pro desky Silapor a Relax, zdění topenišť
- keramicko-hydraulická vazba
- odolnost do 1100°C
- vhodná i pro přímý kontakt s ohněm
- plastičtější zpracování

balení	číslo	cena
Pytel 25 kg	4105906	707 Kč
Pytel 5 kg	4116601	190 Kč

SILATERM
kamnářská perlinka

- odolnost do 550°C
- balení-role 50 m

balení	číslo	cena
Metráž šířky 1 m	12021812	56 Kč

KAMMAL
kamnářská malta

- zdění topenišť, lepení náročných spojů, nosná vrstva pro perlinku
- hydraulická vazba
- odolnost do 1100°C
- vhodná i pro přímý kontakt s ohněm
- číslice v názvu označuje dobu tuhnutí v minutách

balení	číslo	cena
Kammal 10 25 kg	12033443	863 Kč
Kammal 30 25 kg	4124322	671 Kč
Kammal 90 25 kg	12022582	799 Kč

SILATERM WHITE 600
kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlinku, nosná vrstva pro omítku, lepení obkladů
- hydraulická vazba
- odolnost 600°C
- jemná a flexibilní, s vysokou přilnavostí

balení	číslo	cena
Pytel 25 kg	345654	607 Kč

SILATERM FINISH
kamnářská omítka

- velmi hladká a sněhově bílá
- odolnost do 190°C
- možnost použití na opravy nerovností a prasklin

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	406162	593 Kč
Pytel 5 kg	406976	229 Kč

SILATERM MODEL
kamnářská omítka

- možno nanášet až do vrstvy 50mm
- odolnost do 200°C
- možnost použití na opravy nerovností a prasklin

balení	číslo	cena
Pytel 25 kg	4123979	579 Kč
Pytel 5 kg	406977	213 Kč

Kontakty firmy **PechaSan spol. s r. o.**

Písecká 1115
386 01 **Strakonice**
T 383 411 511
F 226 013 077
st@pechasan.cz

M. Horákové 1473/1
370 05 **České Budějovice**
M 724 138 409
cb@pechasan.cz

K Žižkovu 9/640
190 81 **Praha 9**
M 734 783 437
praha@pechasan.cz

Havlíčkova 2569
580 01 **Havlíčkův Brod**
M 734 763 117
hb@pechasan.cz

Skladová 559/24
326 00 **Plzeň**
M 605 245 421
plzen@pechasan.cz

Novohradská 226
379 01 **Třeboň**
M 777 567 903
trebon@pechasan.cz

Kontakty firmy **G-System spol. s r.o.**

Dusíkova 900/3c
638 00 **Brno-Lesná**
T 602 806 879
F 545 222 549
brno@g-system.cz

Bauerova 10
(u 9. brány výstaviště BVV)
613 00 Brno
T 513 030 888
koupelny@g-system.cz

Olomoucká 4488/109a
796 01 **Prostějov**
M 739 531 068
prostejov@g-system.cz

Stupkova 978
779 00 **Olomouc**
M 733 747 957
olomouc@g-system.cz



Logistické centrum
Obchodní středisko
Express sklad

www.pechasan.cz
www.g-system.cz
www.kamna-krby-gc.cz